

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/3x-aluminiowy-radiator-do-przekaznika-ssr-80a-60a-40a-25a-ac-da-aa-dd-pasta-p-12751.html>

3X ALUMINIOWY RADIATOR DO PRZEKAŹNIKA SSR 80A 60A 40A 25A AC DA AA DD PASTA

Cena brutto	59,19 zł
Cena netto	48,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XAPR0000204
Kod EAN	6949639131720

Opis produktu

APR0000204

ALUMINOWY RADIATOR DO PRZEKAŹNIKÓW ZESTAW 3szt. + PASTA TERMOPRZEWODZĄCA HY750

ATUTY

- **W ZESTAWIE TANIEJ**
- **SPRAWDZONY PRODUCENT**
- **PASTA ZWIĘKSZAJĄCA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNĄ**




3X ALUMINIOWY RADIATOR 80A + PASTA

Radiator można zastosować do wszystkich przekaźników 10-80A zapewniając im lepsze chłodzenie oraz żywotność.

Radiator można montować na płaskiej powierzchni (przygotowane otwory).


CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU

- radiator do przekaźników 80A - 3szt.
- pasta termoprzewodząca 0,5g - 1szt.



DANE TECHNICZNE

- materiał: **aluminium**
- rozmiar otworów do montażu przekaźnika: **M4**
- szerokość między otworami do montażu przekaźnika: **48mm**
- minimalna szerokość między otworami do montażu na powierzchni dolnej: **105mm**
- wymiar dolnej podstawy mocującej: **70x125mm**
- wymiar górnej podstawy pod SSR: **50x70mm**



ZASTOSOWANIE

Przekaźniki półprzewodnikowe SSR wykorzystywane są do bezstykowego przełączania odbiorników dużej mocy w urządzeniach jedno i trójfazowych. Brak mechanicznych elementów w przekaźniku wpływa pozytywnie na trwałość urządzeń w porównaniu z tradycyjnymi stycznikami. Brak styków i iskierzenia to również gwarancja niezawodności i odporność na wilgoć, zanieczyszczenia i wibracje.

Radiator może zostać też zaadoptowany do odprowadzania ciepła z innych źródeł.

Na pozostałych naszych aukcjach inne modele radiatorów.



Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe lub lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.