

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/4x-spoiwo-do-plastiku-spawarka-zestaw-do-spawania-plastiku-400g-dysza-but-p-11187.html>

4X SPOIWO DO PLASTIKU SPAWARKA ZESTAW DO SPAWANIA PLASTIKU 400g + DYSZA BUT

Cena brutto	62,49 zł
Cena netto	50,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XPLA0000082
Kod EAN	5903815933158

Opis produktu

PLA0000082

ZESTAW SPOIWO DO SPAWANIA I NAPRAWY PLASTIKÓW - 4x100g + DYSZA DO TWORZYW BUT

Naprawisz m.in.: Plastikowe elementy samochodowe, domowe sprzęty RTV i AGD, zabawki i sprzęt gospodarstwa domowego



W skład zestawu wchodzi:

1. **Dysza do spawania tworzyw BUT** - 1 sztuka
2. **Spoivo ABS (czarny)** - 1 sztuka
3. **Spoivo PP+EPDM (czarny)** - 1 sztuka
4. **Spoivo PP (biały)** - 1 sztuka
5. **Spoivo PP (czarny)** - 1 sztuka

Zestaw spoiw przeznaczony jest do spawania zderzaków, błotników i nadkoli, obudów i osłon silnika, kołpaków, listew bocznych, nakładek progów, lamp, zderzaków, wszelkich elastycznych elementów desek rozdzielczych oraz innych elementów wnętrza samochodu, obudów lusterek, osłon silników, owiewek skuterów, quadów jak również wszelkich plastikowych obudów sprzętu gospodarstwa domowego itp.

W **każdym** z 4 opakowań znajdują się **dwa kształty** spoiw pasek oraz trójkąt. Waga każdego opakowania to 100g.

Spoiwa wyprodukowane ze 100% czystego granulatu!

Wymiary tworzyw zależne są od typu spoiwa:

- **pasek:** długość **40cm**, szerokość **8-12,5mm**, wysokość **1,2-2,2mm**
- **trójkąt:** długość **40cm**, ścianka boczna **1,9-4mm**

W celu **łatwej identyfikacji** poszczególnych rodzajów spoiw popularne typy zostały dodatkowo **oznakowane różnymi kolorami**.



Dysza typu but

Pozwala na szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Dysza służy do **szybkiego spawania dużych prostych powierzchni.**

Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.

Dysza służy do **spawania za pomocą spoiwa z tworzywa sztucznego** o dowolnym profilu (okrągły, trójkątny i trapezowy) którego szerokość lub średnica nie przekracza 7mm.

W zestawie z dyszą znajduje się adapter do stacji lutowniczych hotair o średnicy montażowej 22mm. Kompatybilność z większością popularnych stacji Yihua, Aoyue itp.

Dane techniczne:

- aplikacja tworzy sztucznych o szerokości lub średnicy **do 7mm**
- średnica otworu dla adaptera w dyszy typu but: **10mm**
- średnica kołnierza mocującego adaptera do stacji hotair: **22mm**

ilość: 1 sztuka



Spoiwo do spawania plastiku ABS czarne 100g

Przeznaczenie:

- tylne lampy
- owiewki motocykli
- elementy wnętrza
- wyroby przemysłowe
- obudowy RTV i AGD
- zabawki

Temperatura topnienia:

- 300-360°C



Spoiwo do spawania plastiku PP + EPDM czarne 100g

Przeznaczenie:

- większość elementów samochodowych różnych marek
- obudowy silnika
- listwy boczne
- progi

Temperatura topnienia:

- 260-330°C



Spoiwo do spawania plastiku PP czarne 100g

Przeznaczenie:

- spoiwo uniwersalnego zastosowania
- sprzęt gospodarstwa domowego
- urządzenia AGD
- zabawki
- elementy przemysłowe

Temperatura topnienia:

- 260-330°C



Spoiwo do spawania plastiku PP białe 100g

Przeznaczenie:

- spoiwo uniwersalnego zastosowania
- sprzęt gospodarstwa domowego
- urządzenia AGD
- zabawki
- elementy przemysłowe
- nietypowe zderzaki
- półprzezroczyste pojemniki

Temperatura topnienia:

- 260-330°C

Pakowane hermetycznie w opakowania foliowe oraz oznaczone naklejką w typem tworzywa! Nigdy nie pomieszają się po rozpakowaniu!







Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz szeroki wybór tworzyw sztucznych, stacji lutowniczych na gorące powietrze, zszywarki jak i inne akcesoria do spawania plastików.