

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/4x-spoivo-do-plastiku-spawarka-zszywarka-zestaw-do-spawania-plastiku-0-4kg-p-2802.html>

4X SPOIWO DO PLASTIKU SPAWARKA ZSZYWARKA ZESTAW DO SPAWANIA PLASTIKU 0,4kg

Cena brutto	43,97 zł
Cena netto	35,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XPLA0000081
Kod EAN	5903815933141

Opis produktu

XPLA0000081

ZESTAW SPOIW DO SPAWANIA I NAPRAWY PLASTIKÓW - 4x100g

Naprawisz m.in.: Plastikowe elementy samochodowe, domowe sprzęty RTV i AGD, zabawki i sprzęt gospodarstwa domowego



W skład zestawu wchodzi poniższe spoiwa:

1. **ABS (czarny)** - 1 sztuka
2. **PP+EPDM (czarny)** - 1 sztuka
3. **PP (biały)** - 1 sztuka
4. **PP (czarny)** - 1 sztuka

Zestaw spoiw przeznaczony jest do spawania zderzaków, błotników i nadkoli, obudów i osłon silnika, kołpaków, listew bocznych, nakładek progów, lamp, zderzaków, wszelkich elastycznych elementów desek rozdzielczych oraz innych elementów wnętrza samochodu, obudów lusterek, osłon silników, owiewek skuterów, quadów jak również wszelkich plastikowych obudów sprzętu gospodarstwa domowego itp.

W **każdym** z 4 opakowań znajdują się **dwa kształty** spoiw pasek oraz trójkąt. Waga każdego opakowania to 100g.

Spoiva wyprodukowane ze 100% czystego granulatu!

Wymiary tworzyw zależne są od typu spoiwa:

- **pasek:** długość **40cm**, szerokość **8-12,5mm**, wysokość **1,2-2,2mm**
- **trójkąt:** długość **40cm**, ścianka boczna **1,9-4mm**

W celu **łatwej identyfikacji** poszczególnych rodzajów spoiw popularne typy zostały dodatkowo **oznakowane różnymi kolorami**.



Spoiwo do spawania plastiku ABS czarne 100g

Przeznaczenie:

- tylne lampy
- owiewki motocykli
- elementy wnętrza

- wyroby przemysłowe
- obudowy RTV i AGD
- zabawki

Temperatura topnienia:

- 300-360°C



Spoiwo do spawania plastiku PP + EPDM czarne 100g

Przeznaczenie:

- większość elementów samochodowych różnych marek
- obudowy silnika
- listwy boczne

- progi

Temperatura topnienia:

- 260-330°C



Spoiwo do spawania plastiku PP czarne 100g

Przeznaczenie:

- spoiwo uniwersalnego zastosowania
- sprzęt gospodarstwa domowego
- urządzenia AGD
- zabawki
- elementy przemysłowe

Temperatura topnienia:

- 260-330°C

**Spoiwo do spawania plastiku PP białe 100g****Przeznaczenie:**

- spoiwo uniwersalnego zastosowania
- sprzęt gospodarstwa domowego
- urządzenia AGD
- zabawki
- elementy przemysłowe
- nietypowe zderzaki
- półprzezroczyste pojemniki


Temperatura topnienia:

- 260-330°C

Pakowane hermetycznie w opakowania foliowe oraz oznaczone naklejką w typem tworzywa! Nigdy nie pomieszają się po rozpakowaniu!







Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz szeroki wybór tworzyw sztucznych, stacji lutowniczych na gorące powietrze, zszywarki jak i inne akcesoria do spawania plastików.