



Dane aktualne na dzień: 28-12-2025 19:37

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/4x-termopad-termopady-termopady-tasma-termoprzewodzaca-0-5-2-0mm-20x100-p-1899.html>



4x TERMOPAD TERMOPADY THERMOPADY TAŚMA TERMOPRZEWODZĄCA 0,5 - 2,0mm 20x100

Cena brutto	40,50 zł
Cena netto	32,93 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000418
Kod EAN	5903815901478

Opis produktu

XCHE0000418

**TERMOPAD - TAŚMA TERMOPRZEWODZĄCA -
0,5/1/1,5/2mm 20x100mm - 6W/mK - ZESTAW 4szt**






Termopad - to bardzo miękka, elastyczna a zarazem lepka taśma termoprzewodząca przeznaczona do odprowadzenia ciepła z wszelkich układów elektronicznych do układów chłodzenia.

Dzięki specjalnej strukturze i lepkości doskonale wypełnia chropowate powierzchnie, jest bardzo elastyczna i łatwo ją usunąć w przypadku rozklejania połączonych powierzchni. Taśma **nie posiada kleju** zatem jej montaż wymaga mechanicznego docisku np. radiatorem.

Zastosowanie:


- układy elektroniczne
- mostki
- karty graficzne
- sekcje zasilania
- pamięci RAM
- sprzęt RTV






Specyfikacja:

- grubość: **0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm**
- wymiar: **20x100mm**
- przewodność cieplna: **6W/mK**
- gęstość: **3,4g/cm³**
- temperatura pracy: **-40 ... 220°C**
- kolor: **szary**
- ilość: **zestaw 4szt (po 1szt każdego rozmiaru)**




Sposób nakładania:

- oczyścić obie powierzchnie używając np. izopropanolu (dostępny u nas w małych opakowaniach),
- zdejmij warstwę ochronną z jednej strony i nałóż taśmę na układ,
- zdejmij drugą warstwę ochronną i załóż na układ/procesor radiator lub kompletny układ chłodzenia.



Przedstawione niżej moduły **nie wchodzą w skład oferowanego towaru.**








REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706









Na pozostałych naszych aukcjach dostępne są **pojedyncze termopady** o różnych grubościach oraz **taśmy termoprzewodzące z klejem**.