

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/aceton-techniczny-czysty-odtluszczacz-zmywacz-rozpuszczalnik-farb-kleju-10l-p-1501.html>

ACETON TECHNICZNY CZYSTY ODTŁUSZCZACZ ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIK FARB KLEJU 10L

Cena brutto	144,28 zł
Cena netto	117,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000063
Kod EAN	5905669420730

Opis produktu

XCHE0000063



**ACETON
CZYSTY**

Numer indeksowy: 606-001-00-8

10 litrów

Produkt przeznaczony do rozcieńczenia farb i lakierów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków, klejów, tworzyw sztucznych, mas uszczelniających itp. Może być stosowany do odtuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem oraz do czyszczenia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi po malowaniu.

2020.10.18
Najlepiej użyć przed końcem:
data podana na etykiecie
wraz z kodem kreskowym
stanowi numer partii produkcyjnej.



5 9 0 5 6 6 9 4 2 0 7 3 0

KRYPTONTEK DR LUKASZ BŁOCH
95-200 Pabianice, ul. Świętokrzyska 12
tel.: 535 557 033
www.kryptontek.pl; biuro@kryptontek.pl



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wysokie łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

CZYSTY ACETON 10L



***** JAKOŚĆ KOSMETYCZNA *****

Czysty Aceton stosowany jest:

- do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem
- do rozpuszczania olejów, żywic, tłuszczów i wosków
- przy produkcji leków, barwników, farb, lakierów i środków czyszczących
- jako główny składnik zmywaczy do paznokci
- do usuwania klejów i zmywania farb
- jako odczynnik w fotografii
- jako środek osuszający oraz myjący szkło laboratoryjne
- jako rozcieńczalnik wyrobów nitrocelulozowych

Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem.

Rozpuszcza większość miękkich tworzyw sztucznych, lakiery, tłuszcze, oleje oraz wosk.

Miesza się w każdych proporcjach z wodą, etanolem, eterami i innymi ketonami.

Może być również wykorzystywany do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych oraz do czyszczenia pędzli i innych narzędzi.

Aceton wysokiej jakości i czystości. Ten aceton może być stosowany również w branży kosmetycznej do usuwania tipsów, ozdób na paznokciach, mas akrylowych i żelowych oraz warstwy lakieru hybrydowego.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z dala od dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować na podrażnioną skórę.

Pojemność: 10000ml / 10L

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.