

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/akcesoria-lutownicze-do-lutowania-trzecia-reka-uchwyt-odsysacz-3x-peseta-p-1830.html>

## AKCESORIA LUTOWNICZE DO LUTOWANIA TRZECIA RĘKA UCHWYT ODSYSACZ 3x PĘSETA

Cena brutto	<b>35,99 zł</b>
Cena netto	<b>29,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XNWA0001121</b>
Kod EAN	<b>6949639115195</b>

### Opis produktu

XNWA0001121



## ZESTAW SERWISOWY TRZECIA REKA + AKCESORIA

Zestaw bardzo pomocny dla elektroników, zegarmistrzów, jubilerów, majsterkowiczów oraz modelarzy.

**W skład zestawu wchodzi:**

- trzecia ręka ze szklaną lupą - 1 sztuka
- odsysacz aluminiowy RT0079 - 1 sztuka
- antystatyczna pinceta model 93305 - 1 sztuka
- metalowa pinceta TOYO ESD-11 - 1 sztuka
- metalowa pinceta TOYO ESD-15 - 1 sztuka



## TRZECIA RĘKA ZE SZKLANĄ LUPĄ 60mm 2,5x

Dodatkowy uchwyt tzw. trzecia ręka niezbędny jest przy wszelkich pracach wymagających dużej precyzji.

W skład uchwytu wchodzi dwa mocne, stalowe chwytaki sprężynowe oraz **lupa 60mm z powiększeniem 2,5x**.

Wszystkie elementy ruchome wykonane ze stali i blokowane śrubami z nakrętkami motylkowymi co umożliwia ustawienie mocowanego przedmiotu w dowolnej pozycji.

**Szklaną lupę** można przesuwając wzdłuż głównej prowadnicy oraz dowolnie obracać soczewkę.

**Uchwyt powinien znaleźć swoje miejsce w warsztacie każdego hobbysty jak i profesjonalisty.**

### Parametry techniczne:

- powiększenie lupy o średnicy 60mm: 2,5x
- wysokość zestawu: 16cm
- szerokość ramienia: 14cm
- szklana soczewka mocowana na łatwo wyginanym przegubie

- żeliwna podstawa
- waga: 350g
- opakowanie: BOX

**Ilość: 1 sztuka**



## ODSYSACZ LUTOWNICZY ALUMINIOWY RT0079

Odsysacz cyny służy do **usuwania spoiwa lutowniczego** oraz **wylutowywania elementów elektronicznych**. Odsysacz charakteryzuje się dużą siłą ssącą, niską wagą, wysoką trwałością oraz odpornością na wysoką temperaturę. Odsysacz posiada tłoczek z uszczelnieniem a także aluminiową obudowę co umożliwia długotrwałą pracę. Końcówka teflonowa PTFE, antystatyczna.

Końcówki do odsysaczy znajdziesz u nas na pozostałych aukcjach.

**Dane techniczne:**

- średnica wewnętrzna końcówki teflonowej: 3mm
- średnica zewnętrzna końcówki teflonowej: 5mm
- długość odsysacza: 18,7cm

**Ilość: 1 sztuka****ANTYSTATYCZNA, ANTYMAGNETYCZNA, ANTYPOŚLIZGOWA PĘSETA ESD - MODEL 93305**

Antystatyczna pinceta ESD przeznaczona jest do **chwytania elementów półprzewodników, układów scalonych i innych precyzyjnych elementów elektronicznych.**

Ma zastosowanie we wszelkich pracach związanych z **produkcją i serwisowaniem podzespołów oraz urządzeń**

elektronicznych.

Ze względu na lekkość i charakter może być używana z powodzeniem do wszelkich **pracach kosmetycznych**.

**Charakterystyka:**

- wysoka jakość i doskonałe wykonanie,
- twardość,
- odporność na odkształcenia,
- przeznaczone do intensywnych prac (linie produkcyjne),
- bardzo lekkie,
- łatwe w obsłudze co zmniejsza nacisk dłoni,
- antypoślizgowe,
- antymagnetyczne,
- antystatyczne.

**Parametry techniczne:**

- materiał: wysokiej jakości **tworzywo kompozytowe z włókien węglowych** + PPS
- kolor: czarny
- długość: **115-120 mm**
- waga: **42g**
- rezystancja powierzchniowa: **10e6Ohm - 10e9Ohm**
- tworzywo odporne na działanie kwasów, zasad i ciepła do **200°C**

**Ilość: 1 sztuka**



## METALOWA PINCETA ESD-11 TOYO

**ANTYSTATYCZNA, ANTYMAGNETYCZNA High Quality**

### Parametry pincety:

- ESD-11 - prosta, wąska, najdłuższa (140mm)



## METALOWA PINCETA ESD-15 TOYO

ANTYSTATYCZNA, ANTYMAGNETYCZNA High Quality

### Parametry pincety:

- ESD-15 - zagięta 45°, szeroka (120mm)

**Ilość: 1 sztuka**

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**