

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/alkohol-etylowy-99-9-etanol-spirytus-odwodniony-calkowicie-skazony-20l-p-530.html>

ALKOHOL ETYLOWY 99,9% ETANOL SPIRYTUS ODWODNIONY CAŁKOWICIE SKAŻONY 20L

Cena brutto	397,01 zł
Cena netto	322,77 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000327
Kod EAN	6949639121455

Opis produktu

XCHE0000327

**ALKOHOL ETYLOWY 99,9%**CAŁKOWICIE SKAŻONY
SPIRYTUS ODWODNIONY**20 litrów**

Alkohol etylowy odwodniony posiada szerokie zastosowanie jako substancja czyszcząca, odtłuszczająca, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik. Idealnie nadaje się do przemywania i odtuszczenia powierzchni w branży motoryzacyjnej, optycznej i elektronicznej. Stosowany jako odczynnik laboratoryjny oraz między innymi w poligrafii. Charakteryzuje się wysoką czystością i klarownością. Alkohol nisko fuzlowy, nie pozostawiający nieprzyjemnego zapachu. Bardzo szybko odparowuje, nie pozostawiając smug i zacieków. Produkt znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik szlaków przy produkcji politur. Środek stosowany do rozpuszczania i usuwania starych powłok szlakowych z mebli oraz do produkcji i rozcieńczania bejc spirytusowych.

Najlepiej zużyć przed końcem:
2023.03.04KRYPTONTEK DR LUKASZ BŁOCH
95-200 Pabłanice, ul. Świętokrzyska 12
tel.: 535 557 033
www.kryptontek.pl; biuro@kryptontek.pl

Wysoce łatwopalna ciecz i para. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) Najchłasnniej odjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody przemyć. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Odmocnić płakną wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

ALKOHOL ETYLOWY 99,9%**CAŁKOWICIE SKAŻONY 20000ml - 20L**

Alkohol etylowy odwodniony (**etanol 99,9%**) posiada szerokie zastosowanie jako substancja czyszcząca, odtłuszczająca, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik. Idealnie nadaje się do przemywania i odtłuszczania powierzchni w branży motoryzacyjnej, optycznej i elektronicznej.

Stosowany jako odczynnik laboratoryjny oraz m.in w poligrafii. Charakteryzuje się wysoką czystością i klarownością.

Alkohol nisko fuzlowy, nie pozostawiający nieprzyjemnego zapachu.

Bardzo szybko odparowuje nie pozostawiając smug i zacieków.

Produkt znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik szelaków przy produkcji politur. Środek stosowany do rozpuszczania i usuwania starych powłok szelakowych z mebli oraz do produkcji i rozcieńczania bejc spirytusowych.

Skład chemiczny:

- Alkohol etylowy: min. 99,9%
- Woda: max. 0,3% (BS2511)
- Metanol: max. 500ppm
- Kwasowość: 0,005% (w przeliczeniu na kwas octowy)
- Gęstość: 0,789-0,790g/cm³
- Pozostałość po odparowaniu: 0,005%
- Całkowicie skażony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2016/1867 z dnia 20.10.2016 (receptura uniwersalna europejska)

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.