

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/best-bst-863-1200w-trwaly-mocny-hot-air-z-dotykowym-wyswietlaczem-lcd-p-4755.html>

BEST BST-863 1200W TRWAŁY MOCNY HOT AIR Z DOTYKOWYM WYŚWIETLACZEM LCD

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000132
Kod EAN	5903815927881

Opis produktu

SLU0000132

BEST BST-863 1200W STACJA LUTOWNICZA HOTAIR

MOCNA, TRWAŁA, NOWOCZESNA!



Stacja lutownicza **BEST BST-863** o mocy **1200W** z **dotykowym wyświetlaczem LCD** to całkiem nowa jakość w zakresie urządzeń na gorące powietrze do **lutowania ołowiu i bezołowiowego**.

Dzięki zastosowanej **bardzo wydajnej turbinie o zmiennych obrotach** stacja:

- osiąga temperaturę od 20°C do 350°C w czasie **poniżej 5 sek.**
- schładza kolbę z 350°C do 100°C w **ok 8 sek.**

Niezależne 3 kanały pamięci mogą przechowywać parametry tj.:

- temperaturę
- poziom przepływu powietrza
- czas pracy

Przełączanie się między kanałami możliwe jest **jednym przyciskiem**.

Stacja wyposażona jest w **czujnik magnetyczny**.

Po odłożeniu kolby w podstawkę stacja automatycznie schładza grzałkę do 100°C i przechodzi w tryb gotowości.

Warto dodać iż sama **podstawa pod kolbę waży 1kg** i umożliwia:

- precyzyjne i szybkie odłożenie kolby
- zdejmowanie dysz jedną ręką

Dzięki funkcji **automatycznego uśpienia** jeżeli stacja nie jest wykorzystywana podświetlenie wyświetlacza będzie zmniejszone a na wyświetlaczu pojawi się ikona stanu uśpienia.

Stacja posiada **dotykowy ekran LCD**.





Gumowy przewód łączący stacją z kolbą jest **bardzo elastyczny** a w połączeniu z **ciężką podstawką kolby** tworzy **zestaw który znacznie ułatwia i przyspiesza prace serwisowe.**

Dzięki **mikroprocesorowej kontroli parametrów** tj.:

- temperatura
- moc nadmuchu
- czas pracy
- korekcja temperatury

oraz **bardzo wydajnej turbinie o przepływie powietrza 120l/min** stacja idealnie sprawdza się w lutowaniu **stopów ołowionych i bezołowiowych.**

Funkcja **automatycznego chłodzenia powietrza** sprawia, że stacja jest bardziej trwała od innych konkurentów.


UWAGA:




Podczas włączania kolba musi być odłożona na podstawkę!

W innym przypadku po włączeniu urządzenia stacja będzie pracowała lecz nie uruchomi grzania. Jest to **funkcja zabezpieczająca stację i operatora** przed umieszczeniem gorącej w kolby w miejscu przypadkowym.

Stacja wyposażona jest również w złącze uziemiające.







Dane techniczne:

- Model: BEST BST-863
- Moc: **1200W**
- Zakres regulacji temperatury: **100 - 550°C**
- Wyświetlacz: LCD
- Dokładność regulacji temperatury: 1°C
- Funkcja **autowylaczenia**: tak
- Funkcja **schładzania**: tak
- Ilość kanałów z pamięcią ustawień: 3
- Typ nadmuchu: **bardzo wydajna turbina**
- **Mikroprocesorowa kontrola parametrów**: temperatury, moc nadmuchu, czas pracy, korekcja temperatury
- **Zakres regulacji przepływu powietrza: 1-100% (1+120l/min)**
- **Maksymalny przepływ powietrza: 120l/min**
- Głośność:
- Wymiary urządzenia: 188x235x130mm
- Zasilanie: 220V/230V 50/60Hz



- Waga netto: 3,56kg (dodatkowo waga podstawy 1kg)

W zestawie znajdują się:

- stacja hotair na gorące powietrze BEST BST-863
- kolba hotair z przewodem zasilającym (połączone z panelem)
- podstawka kolby z uchwytem do szybkiej wymiany nasadek z podstawką
- trzy dysze hotair wykonane ze stali nierdzewnej: 4,4mm, 6,4mm, 8,4mm
- przewód uziemiający 1,1m
- instrukcja obsługi
- przewód zasilający

W naszej ofercie znajdziesz również **szeroki wybór dysz hotair do tego modelu.**

Więcej pozytywnych recenzji o tym modelu znajduje się na portalu **YouTube.**





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.