



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 12:31

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cleanser-pcc-15-do-czyszczenia-plytek-pcb-z-topnika-pasty-bezpieczny-1-litr-p-6568.html>

CLEANSE PCC 15 DO CZYSZCZENIA PŁYTEK PCB Z TOPNIKA PASTY BEZPIECZNY 1 LITR

Cena brutto	37,34 zł
Cena netto	30,36 zł
Numer katalogowy	XCHE0000029
Kod EAN	5907156002061

Opis produktu

CHE0000029

CLEANSE PCC 15 PŁYN DO CZYSZCZENIA ELEKTRONIKI 1000ml

- CZYŚCI ELEKTRONIKĘ, NIE USZKADZA
- ZMYWA TOPNIKI PASTY TŁUSZCZE SMARY TUSZE
- ODTŁUSZCZA POWIERZCHNIĘ
- ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ



CLEANSE

PCC15

Art. 206

Preparat do czyszczenia
płytek drukowanych

1000 ml

MICRO CHIP ELEKTRONIC®
40-035 Kalisz, ul. Kochanowskiego 9
tel/fax +48 32 251 36 90
www.micro-chip.pl

(PL)


Profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia płytek drukowanych; a w szczególności pozostałości po lutowaniu. Specjalna szczotka umożliwia precyzyjny dostęp do czyszczonej powierzchni. Preparat nie wchodzi w reakcje z materiałami używanymi w elektronice. Szybko wysycha nie pozostawiając żadnych osadów. Zawiera: węglowodory C6, izoalkany; węglowodory C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne; Propan-2-ol; Masę reakcyjną etanolu i propan-2-olu. **Srodki ostrożności:** H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapalenia. Nie palić. P261 Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / pary / rozpylanej cieczy. P301+P310+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast zdmuknąć całą zawartość z ust. KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

(GB)

Professional solution for cleansing circuit boards, including but not limited to soldering residues. A special brush enables precise access to the cleaned surface. This preparation does not enter in reactions with materials used in electronics. It dries out rapidly, leaving no sediments. **Warning!** H225 Highly flammable liquid and vapour. H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H412 Harmful to aquatic life with long-lasting effects. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapour / spray. P301+P310+P331 If swallowed: immediately call a Poison Center / doctor. Do not induce vomiting. P304+P340 If on skin (or hair): remove / take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower. P305+P351+P338 If in eyes: rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do - continue rinsing.

(CZ)

Profesionální řešení na čištění plošných spojů, zejména zbytků po pájení. Zvláštní kartáč umožňuje přesný kontakt s čištěnou plochou. Přípravek nereaguje s materiály používanými v elektronice. Rychle schne, neponechává žádné zbytky. **Pozor!** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechnutí prachu / dymu / plynu / mlhy / pary / aerosolů. P301+P310+P331 Při požití: okamžitě volejte Toxikologické Informační Středisko nebo lékaře. P304+P340 Při styku s kůží (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. P305+P351+P338 Při vdechnutí: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.



5 907156 002061



CLEANSER PCC 15 - płyn 1000ml

do czyszczenia płytek drukowanych PCB

CLEANSER PCC 15 to profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia płytek drukowanych w szczególności pozostałości po lutowaniu.

Preparat nie wchodzi w reakcje z materiałami używanymi w elektronice.

Szybko wysycha, nie pozostawiając żadnych osadów.

Zastosowanie:

- czyści płytki drukowane po naprawie i montażu
- usuwa wszystkie typy topnika, nie pozostawiając żadnych osadów
- nie uszkadza płytek drukowanych i ich warstwy ochronnej
- zapewnia doskonałą czystość płytek drukowanych
- przeciwdziała powstawaniu powierzchniowych prądów błądzących
- zapewnia wysoką wytrzymałość izolacji
- zapobiega tworzeniu się zwarc i ścieżek upływności
- zwiększa przyczepność pokryć ochronnych
- sprawdza się przy czyszczeniu eksploatowanych urządzeń, także płyt po zalaniu
- najskuteczniej działa z użyciem pędzelka lub szczoteczki.

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.