



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 08:22

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyfrowy-regulator-temperatury-w1209wk-5a-230vac-z-czujnikiem-temperatury-p-5928.html>



CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY W1209WK 5A 230VAC Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY

Cena brutto	28,80 zł
Cena netto	23,41 zł
Numer katalogowy	XAPR0000105
Kod EAN	5903815902093

Opis produktu

APR0000105

TABLICOWY STEROWNIK/REGULATOR TEMPERATURY W1209WK 5A/230V

Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY NTC10K - POMIAR W ZAKRESIE -50°C do 110°C



Panelowy regulator temperatury W1209WK może być zamontowany w dowolnej obudowie. Montaż na zatrzask.

Sterownik może realizować funkcję:


- **grzania**
- **chłodzenia**

w zakresie od **-50°C do 110°C** z możliwością ustawiania:

- histerezy
- alarmu górnej temperatury
- opóźnienia załączenia przekaźnika (w minutach)
- korekty wskazań czujnika temp. (offset).

Zadaniem regulatora jest utrzymanie temperatury na poziomie zadanej wartości poprzez badanie jej **czujnikiem temperatury NTC10K** który znajduje się w zestawie.

Po wyłączeniu zasilania regulator **pamięta ustawione parametry!**






REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Parametry regulator W1209WK:

- Model: W1209WK (W2809)
- Zasilanie: **AC 100-240V**
- Obciążalność wyjścia: **max. 20A/16VAC, 5A/250VAC**
- Zakres pomiaru temperatury: -50 - 110°C
- Czujnik temp.: wodoodporny NTC10K o dług. 30cm
- Średnica czujnika: 4mm
- Długość tulejki czujnika: 20mm
- Dokładność pomiaru: 0,5% lub +/- 2°C
- Dokładność wskazań: 0,1°C (do 99,9°C) i 1°C (powyżej 100°C)
- Częstotliwość odświeżania: 0.5 sek.
- Temperatura pracy: 0-50°C
- Podwójny wyświetlacz LED: temp. mierzona i zadana
- Wymiar zewnętrzny: 48x29x32mm
- Wymiar montażowy: 45x26 (głębokość 30mm)

Szybkie podłączenie regulatora W1209WK:

- (+), (-) - zasilanie z dołączonego adaptera AC100-240V > DC12V
- S1, S2 - sterowany obwód

Szczegółowe informacje techniczne i ustawienia dostarczamy w **polskiej instrukcji obsługi**.

Potrzebujesz przekaźniki półprzewodnikowe SSR oraz termopary - sprawdź nasze pozostałe aukcje.