

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyfrowy-tester-baterii-aa-aaa-r14-6lr-cr2032-bt-168d-miernik-akumulatorow-p-2177.html>


CYFROWY TESTER BATERII AA AAA R14 6LR CR2032 BT-168D MIERNIK AKUMULATORÓW

Cena brutto	11,49 zł
Cena netto	9,34 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XELE0000093
Kod EAN	5903815943904

Opis produktu

XELE0000093

WIELOFUNKCYJNY TESTER BATERII I AKUMULATORÓW BT-168D




Urządzenie umożliwia **szybkie i wygodne sprawdzenie poziomu naładowania** różnych rodzajów baterii i akumulatorów, w tym: **AA (R6), AAA (R3), R14, R20**, baterie **pastylkowe 1,5V**, baterie **9V (R9)** oraz **ogniwa 18650**.

Na ekranie LCD wyświetlane jest dokładne napięcie testowanej baterii, ogniwa lub akumulatora, co pozwala na łatwą kontrolę stanu naładowania.

Ilość: 1szt

Baterie umieszczone na zdjęciach służą jedynie celom poglądowym i nie wchodzi w skład aukcji produktu.



Obsługiwane modele baterii:

- R9
- R14
- R20
- AA (R6)
- AAA (R3)
- 18650 (Li-Ion)
- pastylkowe



Napięcia najpopularniejszych baterii i ogniw

AA/AAA (1,5V):

- → Naładowana: **1,28V - 1,5V**
- → Niskie napięcie: **1,15V - 1,27V**
- → Rozładowana:

R9 (9V):

- → Naładowana: **7,8V - 9V**
- → Niskie napięcie: **6V - 7,7V**
- → Rozładowana:


Ogniwo Li-Ion 18650 (3,6V):

- → Naładowana: **4,0V - 4,2V**
- → Niskie napięcie: **3,0V - 3,2V**
- → Rozładowana: **2,5V - 2,99V**
- → Nadmierne rozładowanie:



Parametry techniczne


- wymiary: ~**111x61x26mm**
- wymiary opakowania: ~**170x100x27mm**
- waga: ~**56g**




Baterie umieszczone na zdjęciach służą jedynie celom poglądowym i nie wchodzą w skład aukcji produktu.









Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.