

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyna-do-lutowania-olowiowa-universalna-topnik-2-2-s-sn60pb40-3szt-12g-1mm-p-15436.html>

CYNA DO LUTOWANIA OŁOWIOWA UNIWERSALNA TOPNIK 2,2% S- Sn60Pb40 3szt 12g 1mm

Cena brutto	11,49 zł
Cena netto	9,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000839
Kod EAN	5903815945618

Opis produktu

CHE0000839

CYNA DO LUTOWANIA OŁOWIOWA UNIWERSALNA Sn60Pb40

ZD-160 12g 1mm 3szt



Stop ołowiowy Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze **Sn60Pb40** ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu **łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie**.

□ Dane techniczne □

- → model: **ZD-160**
- → oznaczenie stopu: **Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**

- → typ: **druk 1.0mm**
- → waga: **12g**
- → zawartość topnika: **2.2%**
- → temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- → temperatura pracy: **280°C do 340°C**
- → opakowanie: **fiolka**

ilość: **3szt**







Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.