

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyna-do-lutowania-olowiowa-uniwiersalna-z-topnikiem-2-2-s-sn60pb40-12g-1mm-p-15458.html>

## CYNA DO LUTOWANIA OŁOWIOWA UNIWERSALNA Z TOPNIKIEM 2,2% S- Sn60Pb40 12g 1mm

Cena brutto	<b>4,47 zł</b>
Cena netto	<b>3,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XCHE0000822</b>
Kod EAN	<b>5903815939938</b>

### Opis produktu

XCHE0000822

**CYNA DO LUTOWANIA OŁOWIOWA UNIWERSALNA Sn60Pb40 12g 1mm**



**Stop ołowiowy Sn60Pb40** wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze **Sn60Pb40** ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu **łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.**

## □ Dane techniczne □

- → model: **ZD-160**
- → oznaczenie stopu: **Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**

- → typ: **drut 1.0mm**
- → waga: **12g**
- → zawartość topnika: **2.2%**
- → temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- → temperatura pracy: **280°C do 340°C**
- → opakowanie: **fiolka**

ilość: **1szt**





**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**