



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 12:50

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyna-do-lutowania-z-topnikiem-pro2-0-olowiowa-s-sn60pb40-cynel-1-0mm-250g-p-3237.html>

CYNA DO LUTOWANIA Z TOPNIKIEM PRO/2,0% OŁOWIOWA S-Sn60Pb40 CYNEL 1,0mm 250g

Cena brutto	61,20 zł
Cena netto	49,76 zł
Numer katalogowy	XCHE0000826
Kod EAN	5903815944895

Opis produktu

CHE0000826



CYNA DO LUTOWANIA Z TOPNIKIEM

CYNEL 250g DRUT 1.0mm

Spoivo nawinięte jest na szpuli dzięki czemu **łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie**.

Stop ołowiowy **Sn60Pb40** wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu **zgodnie z normą PN EN 29453:2000**, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Produkt bezhalogenkowy, o rozplýwności topnika klasy ROLO

Spoivo lutownicze Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.



Pozostałości topnika SW26 **nie wymagają zmywania.**



Dane techniczne

- oznaczenie stopu: **S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**
- typ: **drut 1.0mm**
- waga: **250g**
- minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- topnik: **SW26**
- zawartość topnika: **2.0%**



□ temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**

□ temperatura pracy: **320°C do 420°C**

□ ciężar właściwy: **8,65 g/cm³**

□ opakowanie: **szpula**

□ producent: **Cynel**

ilość: **1szt**





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.