**Reball Technology Sp. z o.o.**
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Dane aktualne na dzień: 30-05-2026 13:25

Link do produktu: https://serwisowe.pl/cyna-olowiowa-z-topnikiem-kalafonia-0-5mm-100g-najwyzsza-polska-jakosc-p-9225.html

# CYNA OŁOWIOWA Z TOPNIKIEM KALAFONIĄ 0,5mm 100g - NAJWYŻSZA POLSKA JAKOŚĆ

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **43,27 zł** |
| Cena netto | **35,18 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **XCH00037** |
| Kod EAN | **6949639142085** |

## Opis produktu

CH00037

# CYNEL 100g DRUT 0.5mm

# CYNA DO LUTOWANIA Z TOPNIKIEM 0.5mm

Spoiwo nawinięte jest na szpuli dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie plącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 **nie wymagają zmywania.**

**Dane techniczne:**

**Reball Technology Sp. z o.o.**
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 0.5mm
- waga: 100g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm3
- opakowanie: szpula
- producent: Cynel
- ilość: 1szt

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**

**Reball Technology Sp. z o.o.**
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706