

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyna-z-topnikiem-kalafonia-fiolka-cynel-1mm-16g-3-metry-olowiowa-polecana-p-9320.html>

CYNA Z TOPNIKIEM KALAFONIA FIOŁKA CYNEL 1mm 16g 3 metry - OŁOWIOWA POLECANA

Cena brutto	7,99 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCH00036
Kod EAN	6949639125477

Opis produktu

CH00036

CYNA Z TOPNIKIEM DO LUTOWANIA CYNEL 16g 1mm 3m

- **CYNA OŁOWIOWA**
- **ZAWIERA TOPNIK CO UŁATWIA LUTOWANIE**
- **PRAKTYCZNA FIOŁKA UŁATWIAJĄCA POBIERANIE CYNY**
- **POLSKI PRODUCENT - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ**
- **BARDZO WYSOKIE OCENY KUPUJĄCYCH**



POLSKA CYNA CYNEL 1mm/16g

- Spoiwo umieszczone jest w folce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.
- Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.
- Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.
- Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.



DANE TECHNICZNE:

- oznaczenie stopu: **S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**
- typ: **druk 1.0mm**
- długość: **3m**
- waga: **16g**
- minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- topnik: **SW26**
- zawartość topnika: **2.5%**
- temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- temperatura pracy: **320°C do 420°C**
- ciężar właściwy: **8,65 g/cm³**
- opakowanie: **fiolka**
- producent: **Cynel**
- ilość: **1szt**



☐ Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.