

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/dysze-hot-air-6x-zagieta-katowa-do-stacji-gorace-powietrze-relife-858-p-15625.html>

DYSZE HOT AIR 6x ZAGIĘTA KĄTOWA DO STACJI GORĄCE POWIETRZE RELIFE 858

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0001380
Kod EAN	5903815945885

Opis produktu

XSLU0001380



▣ Zestaw 6 dysz kątowych RELIFE 858 ▣

Komplet sześciu ukośnych końcówek do stacji hot-air, zaprojektowanych z myślą o precyzyjnej pracy.

Kąt 45° poprawia widoczność pola roboczego i ułatwia lutowanie oraz rozlutowywanie drobnych elementów SMD i BGA bez zasłaniania naprawianego obszaru.

Dysze wykonano ze **stali nierdzewnej 304**, dzięki czemu są **odporne na wysoką temperaturę, korozję i codzienne użytkowanie** serwisowe.

Zestaw obejmuje średnice: **4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm i 12 mm**, co pozwala dobrać odpowiedni przepływ powietrza do różnych typów napraw.

Ilość: **1kpl.**



□ Charakterystyka □

- **Zestaw 6 ukośnych dysz uniwersalnych do stacji hot-air.**
- **Kąt 45° ułatwia pracę pod mikroskopem i poprawia widoczność naprawianego miejsca.**
- **Stal nierdzewna 304 - wysoka trwałość i odporność na korozję.**
- **Szczelna konstrukcja - łatwy montaż i brak strat powietrza.**
- **Sześć średnic w zestawie - łatwe dopasowanie do różnych prac serwisowych.**

☐ Szeroka kompatybilność z popularnymi stacjami hot-air.



☐ Charakterystyka ☐

Dysze pasują do wszystkich stacji lutowniczych z montażem zaciskowym:

- **serii 858D i podobnych,**
- **serii 8586B i podobnych,**
- **serii QUICK 859D+ i podobnych,**
- **serii QUICK K8 i podobnych,**
- **oraz do większości stacji lutowniczych na rynku z kolbą o średnicy montażowej 21-23mm.**

Po lewej stronie przykład kolby do której pasują dysze. Wystarczy zadbać o średnicę montażową ~22mm.



⚙️ Specyfikacja techniczna ⚙️

- Marka i model: **RELIFE 858.**
- Typ: **zestaw dysz hot-air z montażem zaciskowym**
- Średnica montażowa: **21-23mm**
- Ilość w zestawie: **6 szt.**



→ Materiał: **stal nierdzewna 304**

→ Kąt końcówki: **45°**

□ Zawartość zestawu □

□ Dysza 45° 4 mm - **1 szt.**

□ Dysza 45° 5 mm - **1 szt.**

□ Dysza 45° 6 mm - **1 szt.**

□ Dysza 45° 8 mm - **1 szt.**

□ Dysza 45° 10 mm - **1 szt.**

□ Dysza 45° 12 mm - **1 szt.**

1

**High-quality
304 stainless steel**

Strong corrosion resistance,
excellent
high temperature resistance

304

2

Strong sealing

Easy to disassemble and
assemble, no air leakage



3

**Does not block
the field of vision**

45° oblique design,
suitable for working under
a microscope



4

**Strong
compatibility**

Suitable for 2008D+/2008/
8586D+/858D+/881D/856AD/
858D/861X/705
and other hot air guns



5


**A variety of
specifications are
available**

Φ4/5/6/8/10/12mm, can quickly
switch nozzles of
different specificatio











Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.