



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/filtr-wstepny-do-pochlaniacza-oparow-gazow-pylu-odciag-dymu-jh100-p-1749.html>




FILTR WSTĘPNY DO POCHŁANIACZA OPARÓW GAZÓW PYŁU ODCIĄG DYMU JH100

Cena brutto	22,04 zł
Cena netto	17,92 zł
Numer katalogowy	XUSE0000044
Kod EAN	6949639121677

Opis produktu

XUSE0000044

FILTR WSTĘPNY DO POCHŁANIACZA OPARÓW - JH100



Bezpiecznie absorbuje dymy opary czy gazy szkodliwe zapewniając niskie natężenie niebezpiecznych substancji.

Filtr wstępny: wstępnie filtruje powietrze i wychwytuje wszelkie większej wielkości zanieczyszczenia występujące w oparach - powyżej 50um. Zalecany okres wymiany co 2 miesiące.

Podany okres wymian może się wydłużyć lub skrócić w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz intensywności użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

- rozmiar: 22x17cm
- grubość: 8mm
- filtracja cząstek powyżej 50um

Poniżej zdjęcia modelu pochłaniacza JH100 do którego dedykowany jest filtr.

Pokazane na poniższych zdjęciach pochłaniacze **nie wchodzą w skład oferowanego towaru.**



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.