

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/flux-topnik-pasta-smd-bga-amtech-rma-223-tfp-uv-10g-z-iglami-i-tloczkiem-p-15322.html>

FLUX TOPNIK PASTA SMD BGA AMTECH RMA 223 TFP UV 10g Z IGLAMI I TŁOCZKIEM

Cena brutto	28,35 zł
Cena netto	23,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000833
Kod EAN	5903815945540

Opis produktu

XCHE0000833



Topnik AMTECH RMA 223 TPF UV

Topnik lutowniczy **AMTECH RMA 223 TPF UV** w strzykawce 10g to profesjonalny preparat przeznaczony do lutowania układów **BGA, SMD** oraz innych elementów elektronicznych wymagających precyzyjnej aplikacji.

Zastosowana technologia **TPF (Tacky Paste Flux)** zapewnia odpowiednią lepkość, dzięki czemu topnik równomiernie rozprzodza się po powierzchni, nie spływa i gwarantuje doskonałe zwilżanie pól lutowniczych.

Topnik ma formę gęstego żelu, co znacznie ułatwia jego aplikację, a dodatek **fluorescencyjnego składnika UV** umożliwia szybkie wykrywanie błędów podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Produkt jest typu **no-clean**, co oznacza, że nie wymaga czyszczenia po lutowaniu, a pozostałości nie wpływają negatywnie na płytkę PCB.

Ilość: 1kpl.



Charakterystyka

Ułatwia lutowanie elementów BGA, SMD i innych komponentów elektronicznych.

Wykonany w technologii TPF (Tacky Paste Flux) - idealna lepkość i stabilność podczas aplikacji.

Konsystencja żelu ułatwia precyzyjne nanoszenie topnika.

Składnik UV umożliwia wykrycie błędów aplikacji pod światłem ultrafioletowym.

Typ no-clean - brak konieczności zmywania pozostałości po lutowaniu.

Zapewnia doskonałą zwilżalność, czyste i trwałe połączenia lutowicze.



Specyfikacja techniczna

Marka: **AMTECH**

Model: **RMA 223 TPF UV**

Forma: **pastą w strzykawce**

Pojemność netto: **10 g**

Technologia: **no-clean, TPF - Tacky Paste Flux**

Zastosowanie: **BGA, SMD, reballing, ogólne lutowanie PCB**

Konsystencja: **żel**

Dodatkowy składnik: **fluorescencyjny UV**

Zawartość zestawu

Strzykawka z topnikiem 10g - **1 szt.**

Tłoczek - **1 szt.**

Zatyczka przednia - **1 szt.**

Zatyczka tylna - **1 szt.**

Igła prosta 1.3mm - **1 szt.**

Igła zagięta 1.3mm - **1 szt.**

Igła plastikowa 0.8mm - **1 szt.**

Topnik z dodatkiem składnika **UV** pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Do czyszczenia pozostałości można używać płynów typu izopropanol oraz płynów dedykowanych jak **KT-5** i **KT-6**.

















REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706









Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.