

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/grot-c245-2245-018-do-stacji-lutowniczych-precyzyjnych-jbc-jabe-sugon-aifen-p-5912.html>

## GROT C245 2245 018 DO STACJI LUTOWNICZYCH PRECYZYJNYCH JBC JABE SUGON AIFEN



Cena brutto	<b>84,49 zł</b>
Cena netto	<b>68,69 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000324</b>
Kod EAN	<b>6949639119391</b>

### Opis produktu

SLU0000324

## GROT C245 / 2245 018 DO STACJI LUTOWNICZEJ JABE UD-1200 ORAZ LUTOWNIC JBC, I2C


Grot **C245 / 2245 018** do lutownic JBC, I2C oraz stacji lutowniczej **JABE UD-1200 o mocy 130W** pracującej w zakresie temperatur **50-520°C**.

**Grot kompatybilny z większością stacji lutowniczych i kolb na groty C245.**






Poniżej kolba od lutownicy **JABE UD-1200** do której pasuje grot. **Kolba nie jest przedmiotem sprzedaży.**



Poniżej **lista grotów** które producent udostępnia do stacji **JABE UD-1200**.

# LISTA DOSTĘPNYCH GROTÓW

**2245**



Note: the shape of the cartridge tips 2045 and 2245 is the same, only changes the heating element.

- 00.3 2045-030  
2245-030
- 00.4 2045-032  
2245-032
- 00.4 2045-036  
2245-036
- 00.4 2045-037  
2245-037
- 00.6 2045-001  
2045-201\*  
2245-001  
2245-201\*
- 00.6 2245-057
- 01 2045-003  
2245-003
- 01.5 2045-043  
2245-043
- 02 2045-033  
2245-033
- 03 2245-107
- 00.4 2045-029  
2245-029
- 00.4 2045-034  
2245-034  
2245-234\*
- 00.6 2045-035  
2245-035
- 01 2045-004  
2245-004  
2245-204\*
- 01.5 2245-259\*
- 02 2245-260\*
- 02 2245-062  
2245-262\*
- 1x0.5 2245-063  
2245-263\*
- 1.6x0.6 2245-046  
2245-246\*
- 2x0.8
- 01.3 2045-005  
2245-005
- 02 2045-045  
2245-045  
2245-245\*
- 02.8 2045-012  
2245-012  
2245-212\*
- 3.4 2245-256\*
- 0.3.5 2245-051

- 1x0.5 2045-006  
2045-206\*  
2245-006  
2245-206\*
- 1.6x0.6 2045-044  
2245-044
- 2x0.8 2045-007  
2245-007
- 3x1 2045-011  
2045-211\*  
2245-011  
2245-211\*
- 3x1 2245-061  
2245-261\*
- 4.7x1.4 2045-008  
2245-008  
2245-208\*
- 6.5x1.7 2245-066  
2245-266\*

\*These cartridges have a total length of 20mm longer than the normal cartridges, allowing them to reach places with difficult access.


**BLADE TYPE**



Ref.	A
2045-014	10
2245-014	10
2045-013	21
2245-013	21
2245-049	32
2245-283*	50


\* This cartridge has been especially designed for the PA 4200 tweezers.

**FOR CHIP COMPONENTS**




Ref.	A
2045-016	1.9
2245-016	1.9
2045-017	2.2
2245-017	2.2
2045-018	3.4
2245-018	3.4
2045-019	4.5
2245-019	4.5

**BEVEL EDGE TIP**



- 0.2 2045-039  
2245-039
- 0.3 2245-055

**TUNNEL TYPE FOR DUAL IN LINE IC**




Ref.	A	B
2245-303	5,5	6,0
2045-020	5,9	6,0
2245-220	5,9	6,0
2245-250	5,9	8,0
2045-021	5,9	10,0
2245-221	5,9	10,0
2045-022	7,5	13,5
2245-222	7,5	13,5
2245-306	9,6	10,0
2245-305	9,6	12,0
2245-304	9,6	15,0
2045-015	9,6	18,0
2245-215	9,6	18,0
2045-026	14,6	28,4
2245-226	14,6	28,4

**LEAD-FREE CARTRIDGES**  
 These cartridges are made to last longer in lead-free processes because of their extra tough plating.

- 00.5 2245-930
- 00.6 2245-932
- 00.7 2245-937
- 00.8 2245-901  
2245-801\*
- 00.8 2245-957
- 01.2 2245-903
- 01.7 2245-943
- 02.2 2245-933
- 00.8 2245-935
- 00.8 2245-904  
2245-804\*
- 01.2 2245-962
- 1.2x0.7 2245-963
- 1.8x0.8 2245-946  
2245-846\*
- 2.2x1
- 01.5 2245-905
- 02.2 2245-945  
2245-845\*
- 03 2245-912  
2245-812\*
- 0.3.8 2245-951
- 1.2x0.7 2245-906  
2245-806\*
- 1.8x0.8 2245-944
- 2.3x1.2 2245-907
- 3.2x1.2 2245-911  
2245-811\*
- 4.8x1.5 2245-908  
2245-808\*
- 6.5x1.7 2245-966  
2245-866\*

**BLADE TYPE**



Ref.	A
2245-914	10

Poniżej porównanie grotów C245, C210, C115. Poniższe grot nie wchodzi w skład przedmiotu sprzedaży.



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.