



Dane aktualne na dzień: 28-10-2025 01:35

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/grot-c245-2245-939-do-stacja-lutownicza-oss-team-sugon-jbc-jabe-i2c-aifen-p-12839.html>



GROT C245 2245 939 DO STACJA LUTOWNICZA OSS TEAM SUGON JBC JABE I2C AIFEN

Cena brutto	67,04 zł
Cena netto	54,50 zł
Numer katalogowy	XSLU0000458
Kod EAN	6949639114853

Opis produktu

SLU0000458

GROT C245 / 2245 939 DO STACJI LUTOWNICZEJ JABE UD-1200 ORAZ LUTOWNIC JBC, I2C


Grot **C245 / 2245 939** do lutownic JBC, I2C oraz stacji lutowniczej **JABE UD-1200 o mocy 130W** pracującej w zakresie temperatur **50-520°C**.

Grot kompatybilny z większością stacji lutowniczych i kolb na groty C245.






Poniżej kolba od lutownicy **JABE UD-1200** do której pasuje grot. **Kolba nie jest przedmiotem sprzedaży.**







Poniżej **lista grotów** które producent udostępnia do stacji **JABE UD-1200**.




LISTA DOSTĘPNYCH GROTÓW

2245

Note: the shape of the cartridge tips 2045 and 2245 is the same, only changes the heating element.



*These cartridges have a total length of 20mm longer than the normal cartridges, allowing them to reach places with difficult access.


**BLADE TYPE**

Ref.	A
2045-014	10
2245-014	
2045-013	21
2245-013	
2245-049	32
2245-283*	50

* This cartridge has been especially designed for the PA 4200 tweezers.

**FOR CHIP COMPONENTS**








Ref.	A
2045-016	1,9
2245-016	
2045-017	2,2
2245-017	
2045-018	3,4
2245-018	
2045-019	4,5
2245-019	

**BEVEL EDGE TIP****TUNNEL TYPE FOR DUAL IN LINE IC**

Ref.	A	B
2245-303	5,5	6,0
2045-020		
2245-220	5,9	6,0
2245-250	5,9	8,0
2045-021		
2245-221	5,9	10,0
2045-022		
2245-222	7,5	13,5
2245-306	9,6	10,0
2245-305	9,6	12,0
2245-304	9,6	15,0
2045-015		
2245-215	9,6	18,0
2045-026		
2245-226	14,6	28,4

LEAD-FREE CARTRIDGES

These cartridges are made to last longer in lead-free processes because of their extra tough plating.

**BLADE TYPE**

Ref.	A
2245-914	10



Poniżej porównanie grotów C245, C210, C115. Poniższe groty nie wchodzą w skład przedmiotu sprzedaży.



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.