



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 03:59

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/kamera-termowizyjna-termowizja-uchwyt-do-stolu-sunshine-ts-03-mini-gratis-p-4156.html>



KAMERA TERMOWIZYJNA TERMOWIZJA UCHWYT DO STOŁU SUNSHINE TS-03 MINI + GRATIS

Cena brutto	2 159,10 zł
Cena netto	1 755,37 zł
Numer katalogowy	XUSE0000120
Kod EAN	6949639133014

Opis produktu

USE0000120

KAMERA TERMOWIZYJNA KAMERA TERMOWIZYJNA SUNSHINE TS-03 MINI

Z UCHWYTEM DO STOŁU | PÓŁKI + GRATIS UCHWYT DO MIKROSKOPU

GWARANCJA - 24 MIESIACE



Sunshine TS-03 Mini to kamera termowizyjna na podczerwień zaprojektowana specjalnie do **wykrywania gorących punktów termicznych na małych płytkach drukowanych**.

Obraz analizowany jest widoczny po podłączeniu kamery do komputera przez USB-C za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

Kamera dostarczona jest z uchwytem do stołu.

GRATIS tylko u nas uchwyt do mikroskopów!

Dzięki uniwersalnej obejmie kamerę można zamontować w dowolnym punkcie mikroskopu pod dowolnym kątem.

W skład zestawu wchodzi:



- kamera Sunshine TS-03 Mini,
- pierścień mocujący,
- kabel USB-C z adapterem kątowym USB-C,



- instrukcja angielska.

256*192 HD Thermal Imaging

256*192 high-definition thermal imaging, with clearer details, supports one-click quick search function, and quickly and accurately locates the location of high-temperature components



Specyfikacja:

- **rozdzielczość detektora: 256x192**
- **zakres pomiaru temperatury: -20°C ~ 550°C,**
- **odległość od obiektu: 5-25cm,**
- wielkość kamery: 32x37x48mm,
- zakres długości fali: 7,5-13,5μm,
- zakres temperatury przechowywania: -45° ~ 85°C,
- pole widzenia: 25°x18°,
- złącze sygnałowe i zasilające: USB-C,
- napięcie wejściowe: 5 V,
- długość wysięgnika: 31cm,
- średnica montażowa obejmmy na mikroskop: 55mm,
- długość obudowy: 115mm,



- szerokość obudowy: 60mm,
- wysokość obudowy: 40mm,
- waga: kamera 38g, całość 150g.

Komunikacja między komputerem a kamerą odbywa się poprzez **kabel USB-C**.

The Bracket Can Be Adjusted 360° At Will

The bracket angle can be flexibly adjusted to meet the needs of various detection scenarios.



Circuit board inspection



House inspection



Visitor detection



Industrial equipment testing

Dzięki oprogramowaniu istnieje możliwość wizualizacji:

- obraz światła widzialnego,
- obraz termiczny.

Oprogramowanie posiada funkcje:

- efekt trybu 3D,
- synchronizacji obrazu w świetle widzialnym/termicznym,
- intuicyjnego wykrywania usterek,



- szybkiej kontroli nieprawidłowej temperatury w czasie rzeczywistym,
- dostosowania zakresu temperatur,
- efektywnego pomiaru temperatury w rozdzielczości 260*200.

Przewód USB-C wbudowany jest w gęsią szyję uchwytu kamery!



TYLKO U NAS GRATIS UCHWYT DO MIKROSKOPÓW!

Każdy mikroskop posiada w uchwycie głowicy stereoskopowej gwintowany otwór do którego przykrecisz ten uchwyt.

Czyż nie proste i praktyczne?



01



Adapted to USB interface

Desktop PC/Laptop Plug and
Play

Dedicated client software

The interface is simple and users
can get started quickly





03



Clamp type innovative design

No base, no space occupied,
more convenient for suffering

Small and lightweight

Weighing only 153g, it is light and
compact and can be used flexibly
in small spaces.



04

153g



Detachable Infrared Lens

The infrared lens is detachable, supporting various innovative DIYs and creating more interesting and creative applications.





Accurate Fault Location

Switch to the "one-click quick diagnosis" mode to effectively solve the problems of traditional leakage detection, such as low efficiency and difficult operation. Even at the milliamp level, it can detect quickly and accurately, and the control is convenient and fast.





Innovative And Compact mini

Small and exquisite appearance, can be held in one hand, innovative design, easy to carry and go





The Bracket Can Be Adjusted 360° At Will

The bracket angle can be flexibly adjusted to meet the needs of various detection scenarios.



Circuit board inspection



House inspection



Visitor detection



Industrial equipment testing







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



SUNSHINE



TB-03S Mini


256*192
Ultra HD

Clampable Infrared Thermal Imaging

The most cost-effective infrared
maintenance inspection choice









REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe sprawdź nasze pozostałe aukcje.