


Link do produktu: <https://serwisowe.pl/klej-mechanic-t9000-bialy-montazowy-syntetyczny-universalny-uszczelka-110ml-p-15615.html>

KLEJ MECHANIC T9000 BIAŁY MONTAŻOWY SYNTETYCZNY UNIWERSALNY USZCZELKA 110ml

Cena brutto	14,42 zł
Cena netto	11,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000859
Kod EAN	5903815940897

Opis produktu

XCHE0000859



□ Klej Mechanic T9000 110ml □

MECHANIC T9000 to **uniwersalny klej montażowy przeznaczony do precyzyjnych prac serwisowych**, rękodziela oraz łączenia różnych materiałów.

Jego formuła została opracowana z myślą o trwałym i estetycznym łączeniu powierzchni.

Często **wykorzystywany przy naprawach elektroniki, w tym przy montażu ekranów, szybek, dotyków i innych delikatnych elementów.**

Po utwardzeniu **tworzy elastyczną spoinę odporną na warunki atmosferyczne.**

Posiada doskonałą **odporność na działanie wody, kwasów i środowisk alkalicznych.**

Klej posiada biały kolor.

□ Zastosowanie □

- w branży GSM do wklejania ramek, dotyków, obudów w procesie wymiany stłuczonych szyb
- w produkcji biżuterii
- łączenia szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych PE, PP, PCV, ABS, skóry, gąbki, tkanin
- napraw urządzeniach elektronicznych
- w warsztatach samochodowych

W celu usunięcia kleju dobrze jest podgrzać sklejony element. Wtedy klej robi się miękki i łatwo usuwalny.



⚙️ Specyfikacja techniczna ⚙️

- Marka: **MECHANIC**
- Model: **T9000**
- Kolor: **biały**
- Typ: **uniwersalny klej montażowy do elektroniki i napraw LCD**
- Pojemność: **110ml**
- Czas wstępnego wiązania: **ok. 3-6 minut**
- Pełne utwardzenie: **około 24-48 godzin**
- Temperatura wiązania: **18-32°C**
- Zawartość substancji stałych: **30-35%**
- Twardość po pełnym utwardzeniu: **65-80A**
- Lepkość: **3000mPa·s**

□ Zawartość zestawu □

- Klej montażowy MECHANIC T9000 110 ml - **1 szt.**

Na pozostałych naszych znajdziesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze.