

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/klej-mechanic-t9000-bialy-universalny-montazowy-syntetyczny-uszczelka-50ml-p-15616.html>

KLEJ MECHANIC T9000 BIAŁY UNIWERSALNY MONTAŻOWY SYNTETYCZNY USZCZELKA 50ml

Cena brutto	11,13 zł
Cena netto	9,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000858
Kod EAN	5903815940880

Opis produktu

XCHE0000858



□ Klej Mechanic T9000 50ml □

MECHANIC T9000 to **uniwersalny klej montażowy przeznaczony do precyzyjnych prac serwisowych**, rękodziela oraz łączenia różnych materiałów.

Jego formuła została opracowana z myślą o trwałym i estetycznym łączeniu powierzchni.

Często **wykorzystywany przy naprawach elektroniki, w tym przy montażu ekranów, szybek, dotyków i innych delikatnych elementów.**

Po utwardzeniu **tworzy elastyczną spoinę odporną na warunki atmosferyczne.**

Posiada doskonałą **odporność na działanie wody, kwasów i środowisk alkalicznych.**

Klej posiada biały kolor.

□ Zastosowanie □

- w branży GSM do wklejania ramek, dotyków, obudów w procesie wymiany stłuczonych szyb
- w produkcji biżuterii
- łączenia szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych PE, PP, PCV, ABS, skóry, gąbki, tkanin
- napraw urządzeń elektronicznych
- w warsztatach samochodowych

W celu usunięcia kleju dobrze jest podgrzać skleiony element. Wtedy klej robi się miękki i łatwo usuwalny.



⚙️ Specyfikacja techniczna ⚙️

- Marka: **MECHANIC**
- Model: **T9000**
- Kolor: **biały**
- Typ: **uniwersalny klej montażowy do elektroniki i napraw LCD**
- Pojemność: **50ml**

- Czas wstępnego wiązania: **ok. 3-6 minut**
- Pełne utwardzenie: **około 24-48 godzin**
- Temperatura wiązania: **18-32°C**
- Zawartość substancji stałych: **30-35%**
- Twardość po pełnym utwardzeniu: **65-80A**
- Lepkość: **3000mPa·s**

▢ Zawartość zestawu ▢

- ▢ Klej montażowy MECHANIC T9000 50 ml - **1 szt.**

Na pozostałych naszych znajdziesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze.