

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/klej-t-8000-15ml-wymiana-szybki-ekranu-zestaw-otwierakow-wkretakow-7-elementow-7322.html>

## KLEJ T-8000 15ml WYMIANA SZYBKIEGO EKRANU + ZESTAW OTWIERAKÓW WKRETAKÓW 7 ELEMENTÓW

Cena brutto	<b>15,49 zł</b>
Cena netto	<b>12,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XCHE0000721</b>
Kod EAN	<b>5903815933578</b>

### Opis produktu

XCHE0000721

## KLEJ T-8000 15ml MONTAŻOWY + ZESTAW DO NAPRAW 7 ELEMENTÓW



## ZESTAW DO NAPRAWY TELEFONÓW Z KLEJEM T-8000

Prezentujemy zestaw z klejem montażowym do telefonów, ekranów na bazie kauczuku, który jako płynna uszczelka skutecznie zastępuje taśmy montażowe używane do klejenia szyb i ramek telefonów komórkowych.

### ZALETY KLEJU T-8000

- precyzyjna metalowa końcówka do precyzyjnego dozowania
- po zaschnięciu konsystencja elastycznej gumy
- przezroczysty
- doskonała wytrzymałość połączenia
- duża rozciągliwość
- nie rozpuszcza plastiku

### ZASTOSOWANIE KLEJU T-8000

- w branży GSM do wklejania dotyków, przyklejania LCD po wymianie stłuczonych szyb
- do przyklejania produkcji biżuterii
- łączenia szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych PE, PP, PCV, ABS, skóry, gąbki, tkanin
- napraw urządzeń elektronicznych
- w warsztatach samochodowych

Dodatkowo w komplecie znajduje się zestaw 5 otwieraków, 2 wkrętek używanych przy rozkładaniu, demontażu części składowych telefonu.

#### SKŁAD ZESTAWU

- klej montażowy T-8000 15ml - 1 sztuka
- zestaw do napraw telefonów RT0207 - 1 komplet



ZESTAW NARZĘDZI RT0207 - 7 EL.

**Niezbędny zestaw** przeznaczony przy pracach związanych z wymianą wyświetlaczy, otwierania obudów urządzeń tj. telefony iPhone, Samsung, Sony, Huawei itp., tablety, nawigacje, laptopy oraz wielu innych.

**Przeznaczony do użytku podczas prac serwisowych.**

## CZĘŚCI SKŁADOWE:

- precyzyjny wkrętak krzyżakowy Phillips (+) 1,5mm - **1 szt.**
- precyzyjny wkrętak gwiazdka Pentalobe 0,8 - **1 szt.**
- szpatałka łom metalowy 12cm - **1 szt.**
- otwierak 12mm - **1 szt.**
- otwierak dwustronny 47/15mm - **1 szt.**
- otwierak kostka fazowana - **2 szt.**



## ZASTOSOWANIE KLEJU T-8000

- w branży GSM do wklejania dotyków, przyklejania LCD po wymianie stłuczonych szyb
- do przyklejania produkcji biżuterii
- łączenia szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych PE, PP, PCV, ABS, skóry, gąbki, tkanin
- napraw urządzeń elektronicznych
- w warsztatach samochodowych

W celu usunięcia kleju dobrze jest podgrzać sklejony element. Wtedy klej robi się miękki i łatwo usuwalny.

**Stosowany również jako domowy klej uniwersalny.**

## CECHY PRODUKTU:

- doskonała odporność na działanie wody, kwasów i środowisk alkalicznych
- doskonałe właściwości izolacji dielektrycznej
- utwardzanie w temp pokojowej 18-32°C
- wodoodporny
- tworzy elastyczny, miękki film
- posiada właściwości antywibracyjne






## DANE TECHNICZNE:

- wygląd: **półprzezroczysty, średniej lepkości**
- zawartość substancji stałych: **33%-38%**
- twardości po całkowitym utwardzeniu: **70-85a**
- czas wstępnego wiązania: **3min**
- całkowity czas wiązania: **24-48godz (cienka warstwa), 48-72** (gruba warstwa)
- temperatura wiązania: **18-32°C**
- lepkość: **4800cP/mPa-s**
- wydłużenie: **900% (według ASTM D-412)**
- możliwość malowania: **po 24godz**
- okres trwałości: **podany na opakowaniu**
- pojemność: **15ml**
- producent: **Zhanlida**

## SPOSÓB UŻYCIA:

- odtłuścić i wysuszyć obie łączone powierzchnie
- pokryć powierzchnie równomierną ilością kleju
- ścisnąć i poczekać co najmniej 3 minuty do wstępnego wiązania
- używać w wentylowanym pomieszczeniu
- w przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody
- trzymać z dala od dostępu dzieci













**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706

---







Na pozostałych naszych znajdziesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze.