

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/kontakt-ipa-plus-99-9-2x-400ml-alkohol-izopropylowy-izopropanol-szczotka-p-9409.html>

KONTAKT IPA PLUS 99,9% 2x 400ml ALKOHOL IZOPROPYLOWY IZOPROPANOL SZCZOTKA

Cena brutto	44,27 zł
Cena netto	35,99 zł
Numer katalogowy	XCHE0000768
Kod EAN	5903815935428

Opis produktu

CHE0000768

KONTAKT IPA PLUS 2x 400ml - IZOPROPANOL SPRAY ZE SZCZOTECZKĄ

Preparat kontakt IPA plus to wysokiej czystości alkohol izopropylowy „IPA”. Może występować w formie płynu lub aerozolu.

Jego przeznaczeniem jest usuwanie zanieczyszczeń z czytników CD-ROM, płytek PCB, mechanizmów i głowic AV czy myjek ultradźwiękowych.

Znaczącą zaletą **środka czyszczącego kontakt IPA plus** jest duża skuteczność w pozbywaniu się plam i śladów.

To produkt **neutralny chemicznie**, zatem proces konserwacji powierzchni przebiega w bezpieczny sposób zarówno dla optycznych elementów, jak i człowieka.

Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje**.



□ Zastosowanie □

- □ do urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD,
- □ sprzętu audio-video np. głowic magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych,
- □ urządzeń mechaniki precyzyjnej,
- □ urządzeń telefonii GSM,
- □ czyszczenia układów elektronicznych np. BGA,
- □ czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych,
- □ zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących,
- □ płyt CD, DVD, Blu-Ray, winylowych,
- □ w wianenkach i myjkach ultradźwiękowych.

□ Specyfikacja □

- ➔ Zawartość głównego składnika: 99,9%
- ➔ Gęstość względna 20°C: 0,785g/ml



- ➔ Kwasowość jako kwas octowy: 0%
- ➔ Nielotna pozostałość:
- ➔ Barwa, Pt-Co:
- ➔ Destylacja IBP: 82,2°C
- ➔ Destylacja DP: 82,4°C
- ➔ Współczynnik załamania światła w 20°C: 0,07
- ➔ Absorpcja UV w 230 nm: 0,01
- ➔ Absorpcja UV w 250 nm: 0,01
- ➔ Absorpcja UV w 270 nm:
- ➔ Absorpcja UV w 290 nm:
- ➔ Absorpcja UV w 310 nm:

Ilość: 2szt

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.