

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/kontakt-ipa-plus-99-9-czysty-alkohol-izopropylowy-izopropanol-100ml-p-3066.html>

KONTAKT IPA PLUS 99,9% CZYSTY ALKOHOL IZOPROPYLOWY IZOPROPANOL 100ml

Cena brutto	8,09 zł
Cena netto	6,58 zł
Numer katalogowy	XCHE0000385
Kod EAN	5901764329930

Opis produktu

XCHE0000385

KONTAKT IPA PLUS 100ml - ALKOHOL IZOPROPYLOWY Z APLIKATOREM

Preparat kontakt IPA plus to wysokiej czystości alkohol izopropylowy „IPA”. Może występować w formie płynu lub aerozolu.

Jego przeznaczeniem jest usuwanie zanieczyszczeń z czytników CD-ROM, płytek PCB, mechanizmów i głowic AV czy myjek ultradźwiękowych.

Znaczącą zaletą **środku czyszczącego kontakt IPA plus** jest duża skuteczność w pozbywaniu się plam i śladów.

To produkt **neutralny chemicznie**, zatem proces konserwacji powierzchni przebiega w bezpieczny sposób zarówno dla optycznych elementów, jak i człowieka.

Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje**.



Zastosowanie:

- do urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD,
- sprzętu audio-video np. głowic magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych,
- urządzeń mechaniki precyzyjnej,
- urządzeń telefonii GSM,
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA,
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych,
- zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących,
- płyt CD, DVD, Blu-Ray, winylowych,
- w wanienkach i myjkach ultradźwiękowych.

Specyfikacja:

- Zawartość głównego składnika: 99,9%
- Gęstość względna 20°C: 0,785g/ml
- Kwasowość jako kwas octowy: 0%



- Nielotna pozostałość:
- Barwa, Pt-Co:
- Destylacja IBP: 82,2°C
- Destylacja DP: 82,4°C
- Współczynnik załamania światła w 20°C: 0,07
- Absorpcja UV w 230 nm: 0,01
- Absorpcja UV w 250 nm: 0,01
- Absorpcja UV w 270 nm:
- Absorpcja UV w 290 nm:
- Absorpcja UV w 310 nm:

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.