

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/kontakt-ipa-plus-99-9-czysty-alkohol-izopropylowy-izopropanol-5000ml-5l-p-510.html>

## KONTAKT IPA PLUS 99,9% CZYSTY ALKOHOL IZOPROPYLOWY IZOPROPANOL 5000ml 5L

Cena brutto	<b>139,49 zł</b>
Cena netto	<b>113,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XCHE0000755</b>
Kod EAN	<b>6949639134356</b>

### Opis produktu

XCHE0000755

## KONTAKT IPA PLUS 5000ml - ALKOHOL IZOPROPYLOWY METAL



## KONTAKT IPA PLUS 5L

- Preparat kontakt IPA plus** to wysokiej czystości alkohol izopropylowy „IPA”. Może występować w formie płynu lub aerozolu.
- Jego przeznaczeniem jest usuwanie zanieczyszczeń z czytników CD-ROM, płytek PCB, mechanizmów i głowic AV czy myjek ultradźwiękowych.
- Znaczącą zaletą **środka czyszczącego kontakt IPA plus** jest duża skuteczność w pozbywaniu się plam i śladów.
- To produkt **neutralny chemicznie**, zatem proces konserwacji powierzchni przebiega w bezpieczny sposób zarówno dla optycznych elementów, jak i człowieka.
- Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje**.

**Ilość: 5 litrów**



**ALB Termopasty**  
**KONTAKT IPA plus**

**Alkohol izopropylowy**  
 izopropyl 100%  
 >99,8%

**Opisowe informacje techniczne i informacje oertycznej**  
 Informacje techniczne i informacje oertycznej  
 Informacje techniczne i informacje oertycznej  
 Informacje techniczne i informacje oertycznej



**UN 1219**  
**3**

**ALB Termopasty**  
 Informacje techniczne i informacje oertycznej  
 Informacje techniczne i informacje oertycznej  
 Informacje techniczne i informacje oertycznej

**5Le**

**ZASTOSOWANIE:**

- do urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów
- sprzętu audio-video np. główek magnetycznych, rolek
- urządzeń mechaniki precyzyjnej
- elektroniki telefonów
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych
- zmywanie tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących
- czyszczenie płyt CD, DVD, Blu-Ray, winylowych
- w wanienkach i myjkach ultradźwiękowych



**ALB TermoPasty**  
**KONTAKT IPA plus**

Altehol izopropylowy  
izopropyl alkohol  
≥99,8%

Спирт изопропиловый  
изопропиловый спирт  
≥99,8%

UN 1219

3

**ALB TermoPasty**  
KONTAKT IPA plus  
5L

**SPECYFIKACJA:**

- zawartość głównego składnika: **99,9%**
- gęstość względna 20°C: **0,785g/ml**
- kwasowość jako kwas octowy: **0%**
- nielotna pozostałość:
- barwa, Pt-Co:
- destylacja IBP: **82,2°C**
- destylacja DP: **82,4°C**
- współczynnik zał. światła w 20°C: **0,07**
- absorpcja UV w 230 nm: **0,01**
- absorpcja UV w 250 nm: **0,01**
- absorpcja UV w 270 nm:
- absorpcja UV w 290 nm:
- absorpcja UV w 310 nm:
- opakowanie: tworzywo sztuczne



- ilość: 5 litrów

**Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**