

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/kt-6-pcb-cleaner-czyszczenie-plytek-drukowanych-po-topniku-kalafonii-250ml-p-624.html>

## KT-6 PCB CLEANER CZYSZCZENIE PŁYTEK DRUKOWANYCH PO TOPNIKU KALAFONII 250ml

Cena brutto	<b>22,39 zł</b>
Cena netto	<b>18,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XCHE0000224</b>
Kod EAN	<b>6949639130761</b>

### Opis produktu

XCHE0000224



# PCB Cleaner

## KT-6

### 250 ml

Profesjonalny preparat do czyszczenia płytek drukowanych po procesach lutowniczych. Płyn usuwa topniki i pasty lutownicze z sit, matryc, szablonów BGA oraz SMT. Środek praktycznie bezwonny, bezpieczny dla tworzyw sztucznych. Dzięki umiarkowanemu odparowywaniu płyn jest bardzo wydajny, nie pozostawia osadów. Preparat zalecany do stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Najlepiej zużyć przed końcem:  
**2022.02.20**

**KRYPTONTEK DR ŁUKASZ BŁOCH**  
95-200 Pabianice, ul. Świętokrzyska 12  
tel.: 535 557 033  
[www.kryptontek.pl](http://www.kryptontek.pl); [biuro@kryptontek.pl](mailto:biuro@kryptontek.pl)

Wysokie latwopalna ciecz i pary. Policzki i oddechowe może grozić śmiertelnością. Długoletnie narażenie może powodować uszkodzenia narządów wewnętrznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gazów, iskry, otwartego ognia i innych źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, przewiewnym miejscu. Nie używać do czyszczenia sprzętu elektrycznego wentylującego osiadanego sprzętu. Używać nieiskrzących narzędzi. Płyn może powodować wyladowania elektrostatyczne. Ubrać odpowiednie Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną. PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast wypłukać jamę ustną. PRZYPADKU WYKAZANIA NA SKÓRĘ (lub z włosami): Natychmiast zmyć wodą z mydłem. Sphukać skórę pod strumieniem wody. Wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opaską. W przypadku użyciu mgły wodnej, piasek, suchy środek chemiczny (CO2) do gaszenia. Zebrać wyciek. Przechowywać w wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pod zamknięciem. Zastosować zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawiera Węglowod. >2% związków aromatycznych.



PCB CLEANER KT-6 250ml

**STWORZONY DLA ELEKTRONIKI PROFESJONALNY ŚRODEK  
DO CZYSZCZENIA SIT I SZABLONÓW ORAZ PŁYTEK DRUKOWANYCH  
PO PROCESACH LUTOWNICZYCH.**

**Cechy produktu:**

- preparat **usuwa zaschnięte topniki i pasty lutownicze** z sit, matryc, szablonów BGA, SMT oraz laminatów PCB,
- **doskonale zmywa kalafonię,**
- **bezpieczny dla tworzyw sztucznych,**
- **nie zawiera silnych rozpuszczalników,**
- praktycznie **bezwonny,**
- preparat około **2,5x mniej toksyczny w porównaniu do czystego izopropanolu** (LD50 skórna (królik) 5000 mg/kg dla PCB Cleaner KT-6 oraz 2000 mg/kg dla izopropanolu),
- dzięki **umiarkowanemu odparowywaniu** płyn jest bardzo **wydajny**, obniżając koszty czyszczenia,
- **łagodniejszy i skuteczniejszy od izopropanolu, nie pozostawia białych nalotów, odparowuje całkowicie, nie pozostawiając osadów,**
- w następstwie niskiej gęstości płyn łatwo **dostaje się do trudno dostępnych miejsc**, wypierając wodę i zabrudzenia z czyszczonych elementów,
- **przyjazny dla środowiska i warstwy ozonowej, nie zawiera freonów,**
- preparat wykazuje **podwyższoną skuteczność w myjkach ultradźwiękowych**, szczególnie po podgrzaniu do temperatury 30-60°C (średnio wystarczy 3 do 6 minut w zależności od mocy wanienki i stopnia zanieczyszczenia),
- **płyn można stosować jako zamiennik preparatów typu „WD-40”** w celu konserwacji zamków, kłódek i odkręcania zardzewiałych śrub,
- **polecany przez serwisantów** ze względu na szybkość, bezpieczeństwo i skuteczność działania.

**Pojemność:** 250ml

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**