

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-80w-nowosc-2025-obcinaczki-szczypce-rurka-termokurczliwa-650x-p-10174.html>

## LUTOWNICA 80W NOWOŚĆ 2025 + OBCINACZKI SZCZYPCE RURKA TERMOKURCZLIWA 650X

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>94,94 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>77,19 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>XNWA0001149</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903815933882</b> |

### Opis produktu

NWA0001149

## UNIWERSALNY ZESTAW LUTOWNICA KOLBOWA S801A 80W, GROTY 900M, SZCZYPCE PLATO 170, KOSZULKI TERMOKURCZLIWE

Lutownica z regulacją temperatury 180-480 °C



**Idealny zestaw** dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. Bardzo dobrze nadaje się dla **hobbisty** jak i dla **profesjonalnego serwisu**.

**W zestawie znajdują się:**

- lutownica kolbowa S801A z grotem (900M-T-I) - **1 sztuka**
- groty 900m (900M-T-B, 900M-T-3C, 900M-T-K) - **3 sztuki**
- szczypce obcinaczki Plato 170 - **1 sztuka**
- koszulki termokurczliwe 650szt - **1 zestaw**



## Lutownica kolbowa S801A

Cyfrowa lutownica kolbowa **TT S801A o mocy 80W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutownia **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane groty 900M to najpopularniejszy model na rynku.

### Model S801A posiada dodatkowo:

- funkcję kalibracji temperatury
- automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- wyłącznik zasilania

### Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz



- moc: **80W**
- zakres temperatur: **180-480°C**
- oporność izolacji: 100MΩ
- wytrzymałość elektryczna: > 1200V
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe
- model używanych grotów: seria 900M (najpopularniejsza)
- groty wymienne: tak
- groty element grzejny: tak

**Ilość: 1 sztuka**



## GROTY 900M

W skład zestawu wchodzi 3 dodatkowe groty do lutowania:



- grot 900m-T-B - 1 sztuka
- grot 900m-T-3C- 1 sztuka
- grot 900m-T-K- 1 sztuka



## Szczypce-obcinaczki boczne tnące 4"/22,5° PLATO 170

Wysokiej jakości precyzyjne szczypce tnące 4" o długości 133mm.

Obcinaczki są **lekkie i małe**, mieszczą się w dłoni przez co idealnie nadają się do obcinania drobnych przewodów i elementów elektronicznych w każdym serwisie.

Szczypce posiadają **sprężynę samoczynnie otwierającą** (rozpierającą).

Zdjęcia przedstawiają produkt z przodu oraz tyłu i nie oznaczają sprzedaży ilości sztuk więcej niż 1.



**Dane techniczne:**

- długość całkowita: 133mm
- kąt zagięcia ostrza tnącego: 22,5°
- długość ostrza tnącego: **4" (10,25mm)**
- izolowane uchwyty: **pokryte tworzywem sztucznym**
- końcówka tnąca: boczne małe
- miękki drut: do 0,6mm
- miedziany drut: 0,2-1,0mm

**Ilość: 1 sztuka**



## Koszulki termokurczliwe

**Rurki termokurczliwe** wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i



uszczelniają. Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną i dekoracyjną.

**W skład zestawu 650 sztuk wchodzi następujące rurki termokurczliwe o długości 40mm:**

- rura 1,0mm 150 sztuk
- rura 2,0mm 120 sztuk
- rura 3,0mm 100 sztuk
- rura 4,0mm 90 sztuk
- rura 5,0mm 80 sztuk
- rura 6,0mm 50 sztuk
- rura 8,0mm 30 sztuk
- rura 10,0mm 30 sztuk



**Zastosowanie:**

Po podgrzaniu przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną. Wystarczy



połączyć przewody, założyć koszulkę i podgrzać zapalniczką, bądź **opalarką np. MF300** z naszej oferty. Koszulka po tej operacji zmniejszy się maksymalnie o połowę swojej objętości.

**Wymiar opakowania:** 195 x 132 x 35 mm.

**Ilość: 1 zestaw**

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**