



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-hot-air-stacja-lutownicza-spawarka-bakon-bk880-mocna-zestaw-xl-p-4703.html>



## LUTOWNICA HOT AIR STACJA LUTOWNICZA SPAWARKA BAKON BK880 MOCNA + ZESTAW XL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>332,10 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>270,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>XSLU0000467</b>   |
| Kod EAN          | <b>6949639112859</b> |

### Opis produktu

SLU0000467

## SPAWARKA DO PLASTIKU LUTOWNICA HOT AIR - BAKON 550W XL HIT!

- ☐ TRZY PROGRAMOWALNE KANAŁY
- ☐ WIELOSTOPNIOWA REGULACJA NAWIEWU 1-120L/min
- ☐ WSKAŹNIK MOCY
- ☐ DUŻY JASNY I CZYTELNY WYŚWIETLACZ
- ☐ ZESTAW 9 DYSZ
- ☐ ZESTAW 328 RUREK TERMOKURCZLIWYCH

Firma Reball Technology Sp. z o.o. jest bezpośrednim oficjalnym dystrybutorem marki BAKON. Każdy oferowany przez nas produkt tej marki jest oryginalny i oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz na obudowie, numerem seryjnym oraz certyfikatem CE.



## ZESTAW DO SPAWANIA/LUTOWANIA XL

**Bakon BK880** to stacja lutownicza na **gorące powietrze** (hotair). Urządzenie przeznaczone jest do:

- ☐ lutowania i wylutowywania elementów w elektronice
- ☐ spawania elementów plastikowych

**Stacja posiada funkcje:**

- ☐ ustawienia temperatury pracy w zakresie **100-500°C**,
- ☐ regulacji przepływu powietrza w zakresie **1-120l/min**,
- ☐ **trzy niezależne kanały CH1, CH2, CH3** umożliwiające ustawienie trzech temperatur i przepływów powietrza z szybkim wyborem jednym przyciskiem.

**Stacja posiada również:**



- □ funkcję schładzania grzałki i przejścia w stan uśpienia po odłożeniu kolby (**auto sleep**),
- □ **regulację przepływu powietrza** z zastosowaniem wysoko wydajnej turbiny,
- □ **duży cyfrowy i jasny wyświetlacz LED**,
- □ **linijkowy wskaźnik mocy** na wyświetlaczu LED,
- □ **opcja zmiany jednostki temperatury °C / °F**,
- □ **ustawienie hasła dostępu** do zmiany parametrów.

Urządzenie charakteryzuje **kompaktowa obudowa**, która zajmuje niewiele miejsca.



## W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

- □ **cyfrowa spawarka do plastiku BAKON BK880 550W**,
- □ **dodatkowe okrągłe dysze do spawania plastików i lutowania: 3mm, 5mm, 7mm, 8mm, 10mm**,



- □ dodatkowa kwadratowa dysza do spawania plastików i lutowania: 12mm,
- □ dodatkowa dysza typu but do spawania plastików,
- □ dodatkowa dysza szczelinowa do spawania plastików,
- □ duży zestaw kolorowych rurek termokurczliwych 328szt.



**Dysza typu but** pozwala na szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Dysza służy do **szybkiego spawania dużych prostych powierzchni**.

**Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.**





## ZESTAW 328 RUREK TERMOKURCZLIWYCH

**Koszulki termokurczliwe** wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają. Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną i dekoracyjną.

**W skład zestawu wchodzi następujące rurki termokurczliwe o długości 40mm:**

- □ rura 1,0mm **120 szt.**
- □ rura 2,0mm **60 szt.**
- □ rura 3,0mm **32 szt.**
- □ rura 4,0mm **32 szt.**
- □ rura 6,0mm **32 szt.**
- □ rura 8,0mm **20 szt.**
- □ rura 10,0mm **16 szt.**
- □ rura 14,0mm **16 szt.**



## CHARAKTERYSTYKA BK880:

- ☐ **duży czytelny wyświetlacz 2,8"** wskazujący zadaną oraz rzeczywistą temperaturę kolby hotair jak również siłę przepływu powietrza,
- ☐ kolba gorącego powietrza wyposażona w **tryb uśpienia** - odłożenie kolby (włącznik/wyłącznik magnetyczny) na uchwyt powoduje iż stacja **automatycznie schładza grzałkę kolby do 100C i wyłącza wentylator**,
- ☐ specjalny uchwyt z możliwością zamontowania go na boku urządzenia w dwóch miejscach do wyboru,
- ☐ możliwość **ustawienia zwłocznego schładzania kolby** w czasie **od 0 do 10min** po jej odłożeniu na uchwyt,
- ☐ **solidna i praktyczna obudowa**,
- ☐ **sterowanie procesorowe** wysoka stabilność pracy, wydłużenie żywotności elementów grzejnych, oszczędność energii,
- ☐ **zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę**,
- ☐ **regulacja nawiewu** kolby hotair od F01 do F17 (17 poziomów),
- ☐ możliwość **kalibracji temperatury w zakresie +/-50°C**,
- ☐ **detekcja błędów**: Sensor Error, Heater Error,
- ☐ **wbudowana w kolbę turbina** zapewniająca dużo wyższą trwałość i niezawodność urządzenia,
- ☐ **standardowa średnica montażowa dysz 22mm**,





- □ nowoczesna estetyczna obudowa



## SPECYFIKACJA:

- □ model: **Bakon BK880**
- □ napięcie zasilania: **220-230V 50/60Hz**
- □ moc: **550W**
- □ przepływ powietrza: **do 120 litrów/minutę [max]**
- □ regulacja temperatury gorącego powietrza: **100-500°C**
- □ regulacja temperatury: **100-500°C**
- □ stabilność temperatury: **+/- 5°C**
- □ długość przewodu kolby: **85cm**
- □ średnica montażowa dysz: **22mm**



- wymiary: **150x130x99mm**
- waga stacji: **1.5kg**



**Dzięki standardowemu rozmiarowi końcówki kolby (22mm)** do stacji dostępny jest szeroki wybór dysz hotair które znajdziesz również w naszej ofercie.





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706







**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706









**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**