

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-kolbowa-rt-990-90w-nowy-model-akcesoria-lutownicze-p-15729.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA KOLBOWA RT-990 90W NOWY MODEL + AKCESORIA LUTOWNICZE

Cena brutto	74,12 zł
Cena netto	60,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0001436
Kod EAN	5903815947940

Opis produktu

XSLU0001436

ZESTAW LUTOWNICZY REBALL - LUTOWNICA RT-990 + AKCESORIA - 7 EL.

ATUTY:

- FIRMOWA MOCNA LUTOWNICA CYFROWA REBALL 90W
- WYSOKIEJ JAKOŚCI CYNA I PASTA
- PRAKTYCZNE ETUI Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI XL



ZESTAW DO Lutowania RT-990 + AKCESORIA XL

Idealny zestaw dla każdego zajmującego się naprawą elektroniki. Bardzo dobrze nadaje się do naprawy elektroniki, lutowania taśm LED, przewodów.

SKŁADNIKI ZESTAWU

- lutownica kolbowa S908X z grotem **900M-T-I** - **1szt.**
- cyna z topnikiem 18g - **1szt.**
- pasta lutownicza 40g - **1szt.**
- ściągacz izolacji do kabli - **1szt.**
- podstawka do kolb lutowniczych z gąbką - **1szt.**
- mocne etui Reball Technology - **1szt.**



LUTOWNICA PRECYZYJNA RT-990 90W

Cyfrowa lutownica kolbowa **RT-990 o mocy 90W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowia **ołowiowego jak i bezołowiowego**.

Zastosowane **groty 900M to najpopularniejszy model grotów na rynku**.

CHARAKTERYSTYKA MODELU

- automatycznie **zapamiętywanie temperatury**
- **czytelny wyświetlacz LED**
- **elektroniczny wyłącznik zasilania**
- **miękki przewód**

- □ **kompaktowa budowa**



PARAMETRY TECHNICZNE RT-990 90W

- → producent: **MECHANIC & REBALL TECHNOLOGY**
- → model: **RT-990**
- → napięcie zasilania: **AC 110-240V 50/60Hz**
- → moc: **90W**
- → zakres temperatur: **180-500°C**
- → oporność izolacji: **100MΩ**
- → prąd upływu:
- → sterowanie temperaturą: **cyfrowe**



- → model grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**
- → w zestawie: **grot precyzyjny 900M-T-TI**
- → długość kabla: **140cm**

Ilość: 1szt.



90W High Power Anti-static Thermostatic soldering iron

○○○○



Digital display temperature



Precise temperature control



Fast heating



Rapid temperature return



ATUTY LUTOWNICY

- → duża moc 90W
- → precyzyjna kontrola temperatury
- → szybkie nagrzewanie
- → wyświetlacz cyfrowy LED
- → jakość wykonania
- → elektroniczny wyłącznik
- → stabilna praca



STALOWA PODSTAWKA Z GĄBKĄ RT0216

Podstawka wykonana jest ze stali o wysokiej wytrzymałości typu 304.

Szeroki wybór podstawek oraz gąbki znajdziesz na pozostałych naszych aukcjach.

DANE TECHNICZNE

- → model: **RT0216**
- → długość podstawy: **12cm**
- → szerokość podstawy: **6.5cm**
- → średnica otworu do umieszczenia lutownicy: **1.7cm**
- → gąbka w zestawie



PASTA LUTOWNICZA AG Termopasty 40g

Pasta lutownicza firmy AG Termopasty jest stworzona na bazie kalafonii i zawiera średnioaktywny topnik.

Produkt **ułatwia lutowanie** komponentów posiadających elementy wykonane z **miedzi, srebra, cynku i niklu**.

W technice radiowej, komunikacyjnej oraz przy montażu urządzeń elektronicznych stosuje się ją do pobielenia i lutowania.

Nie należy obawiać się, że pozostałości będą wywoływać korozję na metalach nieżelaznych. Zbędne resztki powinno się przemywać zmywaczem alkoholowym, ponieważ **pasta lutownicza** nie rozpuszcza się w wodzie.

Sz szczególnie polecana do **lutowania silnie zabrudzonych lub utlenionych powierzchni**.

DANE TECHNICZNE

- → Gęstość w 80°C: ~ **1,1 g/cm³**
- → Temperatura zapłonu: **>150°C**
- → Rozpuszczalność: **Nie rozpuszcza się w wodzie**
- → Temperatura pracy: **>350°C**
- → Wygląd: **Pasta, jasno-brązowa**
- → Waga netto: **40g**



CYNA QUICK 0.5mm 18g

Wysokiej jakości oryginalny produkt marki QUICK.

Spoivo nawinięte jest **na szpuli** dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Niezbędny przy każdych pracach związanych z naprawą elektroniki i przemysłu.

Spoivo lutownicze **QUICK** ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

DANE TECHNICZNE

- → marka: **QUICK**
- → typ: **drut 0.5mm**
- → waga netto: **18g**
- → waga brutto: **40g**
- → oznaczenie stopu: **Sn63Pb37**
- → **cyna zawiera topnik 2%**
- → temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- → temperatura pracy: **280°C do 340°C**
- → opakowanie: **szpula**



MINI ŚCIAĞACZ IZOLACJI

Praktyczne narzędzie służące do usuwania izolacji z kabli i przewodów.

Składa się z niewielkiej konstrukcji, na której zamocowany jest **wciskacz oraz ostrze**, którego zadaniem jest rozcięcie izolacji. Wciskacz pozwala na precyzyjne oddzielenie izolacji od przewodu.

Jest to narzędzie przydatne przy pracach elektrycznych i elektronicznych, takich jak naprawa lub instalacja sprzętu elektronicznego.

Dzięki jego niewielkim rozmiarom idealnie nadaje się do przechowywania w różnych walizkach, skrzynkach etui czy nawet kieszeni.

DANE TECHNICZNE

- → **długość całkowita:** 90mm,
- → **szerokość:** 30mm,
- → **kolor:** żółty lub niebieski (w zależności od dostawy)
- → **materiał:** stal, tworzywo sztuczne,



SOLIDNE SZTYWNE ETUI REBALL TECHNOLOGY RT0241

REBALL RT0241 to nowoczesne etui - zaprojektowane, aby dostarczyć elektronikom **wygodne i bezpieczne miejsce do przechowywania i transportu ich narzędzi elektrycznych.**

Wykonane z wytrzymałego materiału ochronnego, etui zapewnia doskonałą ochronę przed :

- □ uszkodzeniami mechanicznymi,
- □ kurzem,
- □ wilgocią,
- □ innymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą zaszkodzić delikatnym elektronicznym urządzeniom.



Etui ma kompaktowe rozmiary, które ułatwiają przenoszenie i przechowywanie. **Posiada wygodny uchwyt oraz solidny zamek błyskawiczny**, który zapewnia bezpieczne zamknięcie i łatwe otwieranie etui.

Wewnątrz znajduje się **specjalnie zaprojektowana przegroda (kieszonka) z siatki**, która umożliwia przechowywanie mniejszych akcesoriów niezbędnych podczas pracy z elektroniką i chroni je przed przypadkowym przemieszczaniem się podczas transportu.

DANE TECHNICZNE

- → długość: **ok. 28cm**
- → szerokość: **ok. 9,5cm**
- → grubość: **ok. 4.5cm**
- → kolor: **czarny**



☐ Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.