

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-kolbowa-s120a-120w-nowy-model-akcesoria-do-lutowania-p-15299.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA KOLBOWA S120A 120W NOWY MODEL + AKCESORIA DO LUTOWANIA

Cena brutto	89,49 zł
Cena netto	72,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0001324
Kod EAN	5903815945397

Opis produktu

XSLU0001324



ZESTAW LUTOWNICA S120A + AKCESORIA

Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. Bardzo dobrze nadaje się dla hobbisty jak i dla profesjonalnego serwisu.

W skład zestawu wchodzi:

- lutownica kolbowa S120A z grotem **900M-T-I** - 1 sztuka
- grot **900M-T-B** - 1 sztuka
- grot **900M-T-3C** - 1 sztuka
- grot **900M-T-K** - 1 sztuka
- cyna z topnikiem 16g - 1 sztuka

- kalafonia lutownicza 45g - 1 sztuka
- podstawka do kolb lutowniczych z gąbką - 1 sztuka



LUTOWNICA KOLBOWA S120A

Cyfrowa lutownica kolbowa **RT S120A o mocy 120W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowni **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane groty 900M to najpopularniejszy model na rynku.

Model S120A posiada dodatkowo:



- funkcję kalibracji temperatury
- automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- wyłącznik zasilania

Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz
- moc: **120W**
- zakres temperatur: **180-500°C**
- oporność izolacji: 100MΩ
- wytrzymałość elektryczna: > 1200V
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe
- model używanych grotów: seria 900M (najpopularniejsza)
- groty wymienne: tak
- groty element grzejny: tak

Ilość: 1 sztuka



GROTY 900M

W skład zestawu wchodzi 3 dodatkowe groty do lutowania:

- grot 900m-T-B
- grot 900m-T-3C
- grot 900m-T-K



PODSTAWKA POD KOLBĘ LUTOWNICZĄ Z GĄBKĄ RT0025

Stabilna podstawka pod kolbę lutowniczą wykonana z odpornego na wysokie temperatury bakelitu.

Co ważne bakelitowy uchwyt na lutownicę można zdemontować. Wanienska na gąbkę jest metalowa.

Podstawka pasuje do większości lutownic YIHUA, AOYUE, ZHAOXIN, BAKON, UYUE, YOUYUE itp.

Wymiary podstawki:

- wymiar: 80x160mm
- wysokość: 95mm
- max wymiar gąbki: 65x65mm (**zmoć gąbkę wodą przed użyciem!**)
- średnica otworu do umieszczenia grota lutownicy: 20mm

Ilość: 1 sztuka



KALAFONIA TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO

Cynel45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: CYNEL
- opakowanie: 45g

Ilość: 1 sztuka



CYNA Z TOPNIKIEM DO Lutowania CYNEL 16g 1mm 3m

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel

Ilość: 1 sztuka

Poniżej przykładowe użycie lutownicy. Przedstawione na fotografii trzecia ręka oraz płyta drukowana nie wchodzi w skład sprzedawanego produktu!



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.