

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-kolbowa-z-regulacja-genialna-moc-80w-robi-robote-wer2-p-8935.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA KOLBOWA Z REGULACJĄ GENIALNĄ MOC 80W ROBI ROBOTĘ WER.2

Cena brutto	72,49 zł
Cena netto	58,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000165
Kod EAN	5903815901249

Opis produktu

SLU0000165

OPINIE MÓWIĄ WSZYSTKO O TYM MODELU! GENIALNY PROJEKT, DUŻA MOC!

CYFROWA LUTOWNICA KOLBOWA S801A 80W - NOWA WERSJA !

ZGODNIE Z UWAGAMI KLIENTÓW WPROWADZILIŚMY UDOSKONALENIA:

- ZMIENILIŚMY PRZEWÓD ZASILAJĄCY NA DROŻSZY - MIĘKKI I ELASTYCZNY !**
- DODATKOWO KABEL TEN NIE BĘDZIE JUŻ ZBYT KRÓTKI - MA AŻ 160 CENTYMETRÓW !**

Z WASZĄ POMOCĄ, NASZE LUTOWNICE TO NAJLEPSZY WYBÓR !

ATUTY

- **MODEL FIRMY RT MA SOLIDNY 3 ŻYŁOWY "ELASTYCZNY" NOWY KABEL**
- **DUŻĄ WTYCZKĘ Z UZIEMIENIEM GROTA I JEGO OBUDOWY**
- **PRAKTYCZNY FIZYCZNY WŁĄCZNIK W OBUDOWIE KOLBY**
- **MATERIAŁY I JAKOŚĆ WYKONANIA, GWARANTUJE TO DŁUGIE UŻYTKOWANIE**
- **4 GROTY W ZESTAWIE**
- **WYŚWIETLACZ LCD**
- **PRZEWÓD 1.6m !**
- **IDEALNA NA PREZENT!**



☐ **Najnowsza** cyfrowa lutownica kolbowa **Reball Technology S801A o mocy 80W (ver.2.0)** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowia **ołowiowego jak i bezołowiowego**.

☐ **Zgodnie z uwagami klientów, teraz lutownica jest jeszcze lepsza. Poprawiliśmy jakość i długość przewodu !**

☐ **Ta lutownica jest bezkonkurencyjna w kategorii cena/jakość !**

Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane groty 900M to najpopularniejszy model na rynku.

Model S801A posiada dodatkowo:

- ☐ **funkcję kalibracji temperatury**





- ☐ automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- ☐ wyłącznik zasilania

W zestawie znajdują się:

- ☐ lutownica **TT S801A 80W z grotem 900M-T-I**
- ☐ 3 dodatkowe groty: **900M-T-B, 900M-T-3C, 900M-T-K**

Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**
- moc: **80W**
- zakres temperatur: **180-480°C**
- oporność izolacji: **100MΩ**
- wytrzymałość elektryczna: **> 1200V**
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: **cyfrowe**
- model używanych grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**
- groty wymienne: **tak**
- ☐ **nowy przewód zasilający: miękki i elastyczny**
- ☐ **długość przewodu zasilającego: 160cm**
- groty element grzewczy: **tak**
- waga z grotami: **170g**

900M-T-B**900M-T-3C****900M-T-I****900M-T-K**





* Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.