

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-kolbowa-z-regulacja-rt-301d-60w-10-grotow-900m-5xcu-p-12849.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA KOLBOWA Z REGULACJĄ RT 301D 60W + 10 GROTÓW 900M 5xCU

Cena brutto	54,49 zł
Cena netto	44,30 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000628
Kod EAN	6949639126368

Opis produktu

SLU0000628

LUTOWNICA KOLBOWA RT 301D RT 60W

+ 5 grotów miedzianych 900M**+ 5 grotów srebrnych 900M**



Lutownica **RT 301D o mocy 60W** przewidziana do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowni ołowiu jak i bezołowiowego.

Dzięki regulacji temperatury bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD czy usuwania starego kleju UV LOCA z ekranów LCD z wykorzystaniem pasujących do niej grotów które dostępne są tutaj.

Zastosowane grotki 900M to najpopularniejszy model na rynku. Nie będziesz miał problemów z ich dostępnością w przyszłości !!!

W zestawie znajdują się:

- lutownica **301D 60W z grotkiem 900M-T-B**
- 5 dodatkowych srebrnych grotków
- 5 dodatkowych miedzianych grotków: **900M-T-SK, 900M-T-I, 900M-T-IS, 900M-T-3C, 900M-T-K**



Dane techniczne lutownicy 301D

- Lutownica **301D o mocy 60W** przewidziana do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowni ołowiu jak i bezołowiu.

Dzięki regulacji temperatury bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD czy usuwania starego kleju UV LOCA z ekranów LCD z wykorzystaniem pasujących do niej grotów które dostępne są tutaj.

Zastosowane grot 900M to najpopularniejszy model na rynku. Nie będziesz miał problemów z ich dostępnością w przyszłości.

Parametry techniczne lutownicy:

Ilość: 1 sztuka

- lutownica: **301D 60W** z grot (kolor grota srebrny)

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz
- moc: **60W**
- zakres temperatur: **250-450°C**
- oporność izolacji: 100MΩ
- wytrzymałość elektryczna: 3750V
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: analogowe - pokrętkiem
- model używanych grotów: seria 900M (**najpopularniejsza**)
- groty wymienne: tak



Dodatkowe miedziane groty

Zestaw **kompatybilny z większością lutownic na groty 936/900M** m.in z lutownicami AOYUE, YIHUA, ZHAOXIN, PT, BAKON, BEST, UYUE ORAZ POLSKIMI KLONAMI WEP, REPRO itp.

Lista popularnych grotów:

- 900M-T-SK, 900M-T-I, 900M-T-IS, 900M-T-3C, 900M-T-K

Dane techniczne:

- średnica zewnętrzna: 6,1mm
- średnica wewnętrzna: 4,6mm

- wysoka jakość wykonania (**przedłużona żywotność**)

Groty miedziane (cooper) są w całości wykonane z miedzi, najlepiej przewodzą ciepło z pośród wszystkich dostępnych grotów na rynku.



Groty 900M

W skład zestawu wchodzi dodatkowo groty do lutowania:

- 900M-T-B
- 900M-T-I
- 900M-T-K
- 900M-T-4C
- 900M-T-2.4D



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.