

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-mocna-rt-990-90w-zestaw-10x-grot-900m-hq-organizer-p-15720.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA MOCNA RT-990 90W ZESTAW 10X GROT 900M HQ + ORGANIZER

Cena brutto	64,17 zł
Cena netto	52,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0001447
Kod EAN	5903815948053

Opis produktu

XSLU0001447

LUTOWNICA PRECYZYJNA RT-990 90W + 10 GROTÓW 900M + ORGANIZER

ATUTY

- **DUŻA MOC 90W - ŁATWE Lutowanie**
- **REGULACJA CYFROWA TEMPERATURY**
- **WYŚWIETLACZ LED**
- **WYŁĄCZNIK ZASILANIA W KOLBIE**
- **ZESTAW GROTÓW UNIWERSALNYCH 10SZT.**
- **ORGANIZER NA 32 GROTY**





LUTOWNICA RT-990 90W

NAJNOWSZY MODEL REBALL TECHNOLOGY

Cyfrowa lutownica kolbowa **RT-990 o mocy 90W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowia **ołowiowego jak i bezołowiowego**.

Zastosowane **groty 900M to najpopularniejszy model na rynku**.

Model RT-990 posiada:

- automatycznie **zapamiętywanie temperatury**
- **czytelny wyświetlacz LED**
- **elektroniczny wyłącznik zasilania**

- □ miękki przewód
- □ kompaktowa budowa



PARAMETRY TECHNICZNE

- → producent: **MECHANIC & REBALL TECHNOLOGY**
- → model: **RT-990**
- → napięcie zasilania: **AC 110-240V 50/60Hz**
- → moc: **90W**
- → zakres temperatur: **180-500°C**
- → oporność izolacji: **100MΩ**
- → prąd upływu:



- → sterowanie temperaturą: **cyfrowe**
- → model grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**
- → w zestawie: **grot precyzyjny 900M-T-I**
- → długość kabla: **140cm**



90W High Power Anti-static Thermostatic soldering iron

○○○○



Digital display temperature



Precise temperature control



Fast heating



Rapid temperature return



ATUTY LUTOWNICY

- → duża moc 90W
- → precyzyjna kontrola temperatury
- → szybkie nagrzewanie
- → wyświetlacz cyfrowy LED
- → jakość wykonania
- → elektroniczny wyłącznik
- → stabilna praca



ZESTAW 10 GROTÓW SILVER EDITION

Lista grotów:


- □ 900M-T-B, □ 900M-T-I, □ 900M-T-K
- □ 900M-T-1.5C, □ 900M-T-2C, □ 900M-T-3C, □ 900M-T-4C
- □ 900M-T-1.2D, □ 900M-T-1.6D, □ 900M-T-3.2D

Dane techniczne:


- □ średnica zewnętrzna: **6mm**
- □ średnica wewnętrzna: **4mm**

Modele grotów występujące w zestawie:


900M-T-B




900M-T-1.5C




900M-T-1.2D




900M-T-I




900M-T-2C




900M-T-1.6D




900M-T-K




900M-T-3C




900M-T-3.2D



900M-T-4C







→ Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.