

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-s801a-mocna-80w-nowa-wersja-15-grotow-miedzianych-900m-p-9793.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA S801A MOCNA 80W NOWA WERSJA +15 GROTÓW MIEDZIANYCH 900M

Cena brutto	94,49 zł
Cena netto	76,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000618
Kod EAN	6949639126382


Opis produktu

SLU0000618

LUTOWNICA PRECYZYJNA RT S801A 80W HIT! + 15 GROTÓW MIEDZIANYCH 900M

ATUTY

- **DUŻA MOC - ŁATWE LUTOWANIE**
- **REGULACJA CYFROWA TEMPERATURY**
- **WYŚWIETLACZ LCD**
- **MECHANICZNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA W KOLBIE**
- **DODATKOWY ZESTAW 15 GROTÓW MIEDZIANYCH**



Cyfrowa lutownica kolbowa **S801A o mocy 80W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowni **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane grotty 900M to najpopularniejszy model na rynku.

Model S801A posiada dodatkowo:

- funkcję kalibracji temperatury
- automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- wyłącznik zasilania


W zestawie znajdują się:

- lutownica **S801A 80W** z grottem **900M-T-I**,
- **15** wysokiej jakości grotów miedzianych,
- **3** wysokiej jakości grotów srebrne.



Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz
- moc: **80W**
- zakres temperatur: **180-480°C**
- oporność izolacji: 100MΩ
- wytrzymałość elektryczna: > 1200V
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe
- model używanych grotów: seria 900M (najpopularniejsza)
- groty wymienne: tak
- groty element grzejny: tak
- podstawowe dodatkowe groty: **900M-T-B, 900M-T-3C, 900M-T-K**



Zestaw dodatkowych 15szt. wysokiej jakości miedzianych grotów.

Lista grotów:

- 900M-T-B, 900M-T-I, 900M-T-IS, 900M-T-K, 900M-T-SK
- 900M-T-0.8C, 900M-T-1C, 900M-T-2C, 900M-T-3C, 900M-T-4C
- 900M-T-0.8D, 900M-T-1.2D, 900M-T-1.6D, 900M-T-2.4D, 900M-T-3.2D
















Dane techniczne:

- średnica zewnętrzna: 6mm
- średnica wewnętrzna: 4mm

Groty miedziane (cooper) są w całości miedziane, najlepiej przewodzą ciepło z pośród wszystkich dostępnych grotów.





900M-T-B 	900M-T-0.8C 	900M-T-0.8D 
900M-T-I 	900M-T-1C 	900M-T-1.2D 
900M-T-IS 	900M-T-2C 	900M-T-1.6D 
900M-T-K 	900M-T-3C 	900M-T-2.4D 
900M-T-SK 	900M-T-4C 	900M-T-3.2D 

Poniżej przykładowe użycie lutownicy. Przedstawione na fotografii trzecia ręka oraz płyta drukowana nie wchodzą w skład sprzedawanego produktu!



Przeszukaj nasze aukcje, znajdziesz tam lutownice, stacje hot air, chemię i niezbędne narzędzia, by proces lutowania przebiegał prawidłowo!