

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-transformatorowa-pistoletowa-tex-100150w-akcesoria-lutownicze-p-9741.html>

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA PISTOLETOWA TEX 100/150W + AKCESORIA LUTOWNICZE

Cena brutto	166,04 zł
Cena netto	134,99 zł
Numer katalogowy	XSLU0000421
Kod EAN	6949639142191

Opis produktu

SLU0000421

UNIWERSALNY ZESTAW DO LUTOWANIA KABLI - L W ZESTAWIE MOCNA LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA TEX 100/150W



Niezawodne polskie lutownice transformatorowe TEX z oświetleniem LED o nowoczesnej sylwetce służą do łączenia części metalowych w elektronice i elektrotechnice w tym lutowania kabli za pomocą lutu/spoiwa cynowo-ołowiowego.

W konstrukcji lutownic uwzględniono również wymogi ergonomiczne.

Środek ciężkości jest tak usytuowany, że nawet długotrwała praca lutownicą nie powoduje zmęczenia dłoni.

Lutownica błyskawicznie rozgrzewa grot do temperatury ~400°C. Ten model dodatkowo posiada oświetlenie LED!

Lutownica powinna znaleźć swoje miejsce w warsztacie każdego początkującego elektronika, hobbysty jak i profesjonalisty.



Dane techniczne lutownicy TEX 100/150W:

- napięcie znamionowe: 230V - 50Hz
- moc: 100/150W (przełącznik w obudowie)
- temperatura grota: 400°C
- rodzaj pracy: przerywana (praca 0,5min, przerwa 2min)
- oświetlenie grota: **duża mocna dioda LED 16CD 10mm**
- waga: 0,75kg
- **wyprodukowano w Polsce**



Cyna z topnikiem CYNEL 100g drut 2.0mm

Spoiwo nawinięte jest na szpuli dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiu S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 **nie wymagają zmywania.**

Dane techniczne:



- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 2.0mm
- waga: 100g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: szpula
- producent: Cynel
- ilość: 1szt



Kalafonia do lutowania Cynel 45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.



Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: CYNEL
- opakowanie: 45g

Specjalistyczna pasta do lutowania RT-9 10g

RT-9 to specjalistyczny środek do lutowania bez oczyszczania powierzchni.

Szerokie zastosowanie:

- lutowanie trudno lutujących się przewodów np. utlenionych, pokrytych zielonkawym nalotem, oraz innych powierzchni, które uległy skorodowaniu
- pokrywanie stopem cynowym trudnych powierzchni tj. zaśniedziałych, mocno zabrudzonych, trudnych do pobielenia
- pobielanie nowych przewodów gdzie znacząco przyspiesza proces pokrywania cyną
- lutowanie miedzi, mosiądzu, brązu
- ogólne lutowanie.



Dane techniczne RT-9:

- konsystencja: pasta
- nie zawiera chloru cynkowego
- produkt nie powodujący korozji
- norma DIN: EN 29454 2.1.2.C
- waga: 10g
- opakowanie: strzykawka dozownicza z korkiem
- ilość: 1x 10g


Sposób użycia:

- pastę nanieść na łączone elementy przy użyciu strzykawki. **Nie ma potrzeby oczyszczania powierzchni.** Produkt



może zostać nałożony zarówno pędzelkiem jak i palcem, ponieważ nie podrażnia skóry dzięki swojemu neutralnemu pH.

- podgrzać wystarczająco, by topnik zadziałał i dodać stopu cynowego. Zostanie on rozproszony poprzez działanie powierzchniowe.
- po zlutowaniu, usunąć nadmiar topnika.



Grot do lutownic transformatorowych 1,8mm

Dane techniczne:

- materiał: drut miedziany
- opakowanie zawiera: 5 sztuk
- średnica drutu grotu: 1,8mm (+/-0,05mm)



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.