



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-transformatorowa-precyzyjna-pistoletowa-lt-100pro-100w-akcesoria-p-2910.html>



LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA PRECYZYJNA PISTOLETOWA LT-100PRO 100W + AKCESORIA

Cena brutto	219,77 zł
Cena netto	178,67 zł
Numer katalogowy	XSLU0000347
Kod EAN	5903815932342

Opis produktu

XSLU0000347

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA ZDZ LT-100P PRO 100W + ZESTAW AKCESORII

IDEALNY ZESTAW NA START JAKO PIERWSZA LUTOWNICA



Niezawodne lutownice transformatorowe ZDZ w kolorowych obudowach z tworzywa, estetyczne, o nowoczesnej sylwetce służą do łączenia części metalowych w elektronice i elektrotechnice za pomocą lutu/spoiwa cynowo-ołowiowego. W konstrukcji lutownic uwzględniono wymogi ergonomiczne. Środek ciężkości jest tak usytuowany, że nawet długotrwała praca lutownicą nie powoduje zmęczenia dłoni.

Lutownica powinna znaleźć swoje miejsce w warsztacie każdego początkującego elektronika, hobbysty jak i profesjonalisty.

Kolor obudowy może się różnić od tego na zdjęciu w zależności od dostawy.

Wersja dla profesjonalistów posiada:

- niklowany wysięgnik z metalowymi obejmami,
- grot zgrzewany ścięty (dostępny również na innych naszych aukcjach).



Dane techniczne:

- model: LT-100P PRO
- napięcie znamionowe: 230V - 50Hz
- moc: 100W
- temperatura grota: 400°C
- rodzaj pracy: przerywana (praca 0,5min, przerwa 2min)
- oświetlenie grota: żarówka 12V/2W
- waga: 0,74kg
- **wyprodukowana w Polsce**

W skład zestawu wchodzi:

1. Lutownica LT-100P PRO z grotem - 1szt
2. Pasta lutownicza Cynel-1 40g - 1szt
3. Cyna do lutowania 2x16g
4. Zestaw zapasowych grotów do lutownicy - 3szt



Pasta **Cynel-1** to średnio aktywna pasta na bazie kalafonii z aktywatorami organicznymi.

Szczególnie polecana do **lutowania silnie zabrudzonych lub utlenionych powierzchni**.

Doskonale nadaje się do lutowania powierzchni cynowanych, miedzianych, mosiężnych, niklowanych, pobielania końcówek przewodów itp.

W uzasadnionych przypadkach pozostałości pasty można usunąć terpentyną lub izopropanolem.

Specyfikacja pasty Cynel-1:

- pasta lutownicza: CYNEL-1 40g
- klasyfikacja wg DIN: 8511 SW 26
- opakowanie: 40g
- zawiera aktywny topnik 1.1.2.C wg PN EN 29454
- ilość: 1szt



Specyfikacja stopu cyny Sn60Pb40:

- oznaczenie stopu: CYNEL-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: folka
- producent: Cynel
- ilość: 2szt



Dane techniczne:

- materiał: drut miedziany
- średnica drutu grotu: 1,5mm
- średnica części zgrzanej (ściętej): 2,7mm
- ilość: 3szt

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.