



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 06:00

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mata-antystatyczna-esd-serwisowa-szara-blyszczaca-60cm-dl-10mb-rolka-kat2-p-3257.html>



MATA ANTYSTATYCZNA ESD SERWISOWA SZARA BŁYSZCZĄCA 60cm DŁ. 10mb ROLKA KAT.2

Cena brutto	314,10 zł
-------------	------------------

Cena netto	255,37 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	XNWA0001795
------------------	--------------------

Kod EAN	6949639146021
---------	----------------------

Opis produktu

NWA0001795

ANTYSTATYCZNA MATA ESD SERWISOWA NA BLATY, STOŁY

□ ROLKA SZER. 60cm DŁ. 10m

□ KOLOR SZARY

□ POWIERZCHNIA BŁYSZCZĄCA

□ KATEGORIA: 2



Mata ESD to gumowa powierzchnia robocza **odprowadzająca ładunki elektrostatyczne** z umieszczonych na niej przedmiotów przewodzących.

Zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem w wyniku działania ładunków elektrostatycznych oraz **chroni blat samego stołu** również przed ciężkimi przedmiotami jak i **udarowymi naciskami i uderzeniami**.

Matowa powierzchnia o grubości 2mm jest **łatwa w utrzymaniu czystości**.

Parametry techniczne maty:

- elastyczność: **wysoka**
- długość: **10m**
- szerokość: **60cm**
- grubość: **2mm**
- rezystancja powierzchniowa - strona górna: **100-1000MOhm**
- rezystancja powierzchniowa - strona dolna (czarna): **1-100kOhm**
- czas rozpraszania ładunków elektrostatycznych:
- powierzchnia: **błyszcząca**
- podłoże: **matowe, gumowe**
- kolor: wierzch **szary**, spód **czarny**
- cechy: **odporna na oleje, smary, rozpuszczalniki, płyny o odczynie kwaśnym i alkalicznym**

Mata wykonana jest z **dwóch warstw materiału**.

Wierzchnia antystatyczna **warstwa rozpraszająca** jest odporna na działanie wysokiej temperatury lutowia oraz ścieranie.



Dolna gumowa warstwa charakteryzuje się **niższą rezystywnością powierzchniową** niż wierzchnia celem odprowadzenia ładunków elektrostatycznych.

Wykonana z naturalnej gumy mata ESD jest **dużo bardziej elastyczna** od innych podobnych mat na rynku. Rozwinięta, idealnie dostosowuje się do podłoża w krótkim czasie.



KATEGORIA 2 (CO OZNACZA)

☐ Maty te posiadają niewielkie nierówności warstwy wierzchniej - niebieskiej, oraz mogą wystąpić co jakiś czas rozwarstwienia przy krawędzi cięcia po długości.

☐ Produkt fabrycznie nowy, przeznaczony do montażu w miejscach o zmniejszonych wymaganiach estetycznych.

☐ **Bardzo atrakcyjna cena, ilość ograniczona!**

Do maty jako komplet polecamy przewód uziemiający ESD i opaskę uziemiającą ESD dostępne na naszych pozostałych aukcjach.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.