

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mata-esd-antystatyczna-stolowa-ochronna-zielona-matowa-600x1500-2mm-przewod-p-15492.html>

MATA ESD ANTYSTATYCZNA STOŁOWA OCHRONNA ZIELONA MATOWA 600x1500 2mm PRZEWÓD

Cena brutto	176,00 zł
Cena netto	143,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XAK00567
Kod EAN	5903815922541

Opis produktu

AK00567



ANTYSTATYCZNA MATA ESD 600x1500x2mm

z przewodem uziemiającym

Mata przeznaczona jest dla serwisów elektroniki i serwisów komputerowych.

Mata ESD to gumowa powierzchnia robocza odprowadzająca ładunki elektrostatyczne od położonych na niej przedmiotów przewodzących.

Chroni blat stołu i zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem przez ładunki elektrostatyczne.

Gładka powierzchnia o grubości 2mm jest łatwa do utrzymania w czystości.

Mata wykonana z dwóch warstw materiału. Wierzchnia warstwa rozpraszająca jest odporna na działanie wysokiej temperatury lutowni oraz ścieranie, łatwa do utrzymania w czystości.

Spodnia warstwa kauczukowa antypoślizgowa.

Mata jest elastyczna.

W zestawie również przewód uziemiający ESD do mat antystatycznych.

Z jednej strony przewód uziemiający zakończony jest wtykiem bananowym podłączonym do krokodylka.

Z drugiej strony przewód kończy się klipsem mocującym do zamontowania w uchwycie maty lub opasce ESD.

W celu samodzielnego zamocowania klipsa w macie należy 4 listki wygiąć do dołu pod kątem 90° do klipsa, przebić je przez matę i zagiąć od dołu do środka. Więcej informacji o montażu klipsów znajdziesz na naszym kanale YouTube.

Do maty jako komplet polecamy opaskę uziemiającą ESD dostępną na naszych pozostałych aukcjach.

Parametry techniczne maty:

- długość: 60cm
- szerokość: 150cm
- grubość: 2mm
- rezystancja powierzchniowa - strona zielona: 100-1000MΩ
- rezystancja powierzchniowa - strona czarna: 1-100kΩ
- powierzchnia: **matowa**
- kolor: wierzch zielony, spód czarny
- cechy: odporna na oleje, płyny o odczynie kwaśnym i alkalicznym

Parametry techniczne przewodu uziemiającego:

- rezystancja: 1MΩ
- długość całkowita przed rozciągnięciem: 60cm
- długość całkowita po rozciągnięciu: 150cm

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.