



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mikroskop-sterEOSkopowy-relife-m6t-pro-b11-oswietlenie-led-serwisowy-6x-65x-p-477.html>



## MIKROSKOP STEREOSKOPOWY RELIFE M6T PRO-B11 OŚWIETLENIE LED SERWISOWY 6x-65x

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 799,10 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 462,68 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>XUSE0000273</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903815934605</b> |

### Opis produktu

XUSE0000273

## MIKROSKOP STEREOSKOPOWY RELIFE M6T-PRO-B11

- PODŚWIETLENIE SUNSHINE 56x LED Z REGULACJĄ 0-100%
- DUŻA STABILNA PODSTAWA 38x26cm
- DEDYKOWANA DO PODSTAWY MATA SILIKONOWA RL-004M-B11
- DUŻE SZEROKIE OKULARY WF 10x/25mm



#### □ Elementy zestawu RELIFE M6T-PRO-B11:

- → mikroskop RELIFE M6T-PRO-B11 z powiększeniem 6x-65x,
- → stabilna metalowa podstawa 38x26cm,
- → silikonowa mata wysokotemperaturowa,
- → metalowy stelaż mikroskopu,
- → metalowe ramie montażowe,
- → oświetlenie 56x LED z regulacją jasności,
- → szerokie okulary WF10x25,
- → niezbędne okablowanie.

#### □ Specyfikacja zestawu:

- → mikroskop RELIFE M6T-PRO-B11 - 1 szt,
- → podstawa ze stojanem - 1 szt,





- → podświetlenie **56x LED** - **1 szt**,
- → kabel zasilający - **1 szt**,
- → adapter **M-28 0,5x** - **1szt**,
- → mata silikonowa **RL-004M-B11** - **1 szt**,
- → **polska instrukcja obsługi**.



□ Zestaw mikroskopowy składa się z:

- → mikroskop stereoskopowy trinokularowy z powiększeniem 6x-65x
- → stabilna metalowa podstawa oraz dedykowaną wysokotemperaturową matą hotair,
- → zestaw okularów WF10x/25,
- → mocne dedykowane oświetlenie SUNSHINE SS-033 z regulowaną jasnością
- → adapter do kamery cyfrowej z powiększeniem 0,5x

**Odległość robocza wynosi od 100 do 165mm w przypadku zastosowania obiektywu oraz adaptera.**



Badany obiekt jest widoczny **w trójwymiarze** dzięki czemu można prowadzić bardziej szczegółowe i precyzyjne obserwacje.



#### □ RELIFE M6T PRO-B11 specyfikacja:

- – zakres powiększenia mikroskopu: 0.6-6.5,
- – zakres powiększenia okularu: 10x,
- – całkowity zakres powiększenia: 6x - 65x,
- – pole widzenia 3,7mm-36,2mm przy powiększeniu 6.5x-52x,
- – możliwość obrotu: pełne 360°,
- – materiał układu optycznego: szkło,
- – odległość robocza: 100-150mm,
- – duże okulary WF10X/25mm z gumową osłoną,
- – regulowana odległość między źrenicami od 54 do 75mm,
- – głowica nachylona pod kątem 45 stopni przez co pozwala na prowadzenie długich obserwacji bez niepotrzebnego napinania mięśni oraz zmęczenia wzroku (w porównaniu do mikroskopów monokularowych),



- ➔ duża odległość robocza zapewnia wystarczającą przestrzeń do pracy,
- ➔ wymiary podstawy: 32x26cm,
- ➔ dedykowana mata silikonowa RELIFE RL-004M-B11



#### ☐ Stolik - specyfikacja:

- ➔ wymiar blatu: **32x26cm**
- ➔ powierzchnia blatu: **matowa**
- ➔ wysokość blatu: **42mm**
- ➔ wysokość stojana: **32cm**
- ➔ nóżki antypoślizgowe: **tak**
- ➔ waga podstawy ze stojanem bez uchwytu na mikroskop: **1,7kg.**

Pokrętem uchwytu obiektywu można **regulować jego wysokość góra-dół** dopasowując jakość obraz do badanego obiektu.





**Duża odległość robocza zapewnia wystarczającą przestrzeń do pracy.**



## □ Oświetlenie SUNSHINE SS-033

Lampa **SUNSHINE SS-033** to **wydajne i precyzyjne źródło światła** przeznaczone do mikroskopów stereoskopowych. **Wypożyczona w 56 diod LED** zapewnia jednolite, **silne i bezcieniowe oświetlenie** – idealne do obserwacji detali.

- **56 diod LED** – intensywne, bezcieniowe oświetlenie zapewniające wyraźny obraz każdego detalu
- **Regulacja jasności** – płynna kontrola natężenia światła w zależności od potrzeb
- **Efektywne chłodzenie** – konstrukcja z wieloma otworami wentylacyjnymi dla skutecznego odprowadzania ciepła
- **Średnica montażu do 64 mm** – kompatybilna z większością mikroskopów stereoskopowych



- **Wysoka energooszczędność** – niskie zużycie energii, przyjazna dla środowiska
- **Zoptymalizowany kształt otworu świetlnego** – krzywoliniowa konstrukcja zapewnia lepszą transmisję i koncentrację światła



## □ Zestaw okularów WF10X/25

Zestaw okularów mikroskopowych o **dziesięciokrotnym powiększeniu i średnicy obsady 25mm.**

## □ Parametry techniczne

- model: **WF10x/25,**
- producent: **RELIFE,**



- powiększenie: **10x**,
- średnica okularu: **25mm**.



## □ Muszle oczne RELIFE M-26 PRO

Gumowe wyprofilowane muszle do mikroskopu zapewniają wygodne i ergonomiczne użytkowanie, redukując zmęczenie oczu podczas długotrwałych obserwacji.

Dzięki wyprofilowaniu idealnie dopasowują się do kształtu oka, a gumowy materiał zwiększa komfort i stabilność, minimalizując ryzyko uszkodzeń oraz zapewniając doskonałą jakość obrazu.

## □ Specyfikacja

- → średnica zewnętrzna: **40mm**





- → średnica wewnętrzna: **29mm**
- → szerokość całkowita: **52mm**
- → wysokość całkowita: **40mm**
- → ilość sztuk: **2**

Pasują do wszystkich mikroskopów stereoskopowych dostępnych w naszej ofercie oraz innych o ile okulary mają średnicę około 35-36mm.




#### □ Adapter C-Mount RELIFE M-28

- typ mocowania adaptera: **C-Mount 1" 2,54cm,**
- powiększenie: **0,5x,**
- regulacją ostrości: **tak.**



**Adapter/konwerter C-Mount Relife M-28 (0,5x)** pozwala przy zastosowaniu kamery o określonej wielkości sensora na akwizycję obrazu o porównywalnej szerokości pola widzenia jak w okularach.

Adapter **posiada regulację** pozwalającą na uzyskanie tej samej ostrości jaką użytkownik widzi przez okulary.



## ▣ Mata do mikroskopu RELIFE RL-004M-B11

RL-004M-B11 to **profesjonalna, antypoślizgowa mata** serwisowa zaprojektowana **specjalnie z myślą serwisowania urządzeń pod mikroskopem**.

Dzięki silikonowej powierzchni o specjalnej fakturze **zapewnia doskonałą stabilność** urządzenia podczas pracy, jednocześnie **chroniąc delikatne elementy**.

Wykonana jest z **silikonu odpornego na temperatury 500°C**. Dzięki temu prace lutownicze można wykonywać bezpośrednio na płytce PCB umieszczonej na macie.





Antypoślizgowe właściwości silikonu pomagają podczas lutowania ponieważ przedmioty nie przesuwają się.

**Mata może być wielokrotnie myta i używana ponownie, zachowując pełną funkcjonalność. Idealna do warsztatów serwisowych oraz użytkowników indywidualnych.**

Mata została zaprojektowana do współpracy z podstawkami B11







**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706








**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706















**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706








**REBALL**  
TECHNOLOGY


**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706






**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706











**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706







**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706

