


Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mini-podgrzewacz-lutownica-naprawa-bga-ic-sunshine-ss-t12c-45w-usb-c-250c-p-802.html>

## MINI PODGRZEWACZ LUTOWNICA NAPRAWA BGA IC SUNSHINE SS-T12C 45W USB-C 250°C

Cena brutto	<b>98,51 zł</b>
Cena netto	<b>80,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0001070</b>
Kod EAN	<b>5903815943843</b>

### Opis produktu

XSLU0001070



## □ Podgrzewacz BGA/IC SUNSHINE SS-T12C □

SUNSHINE SS-T12C to mini **podgrzewacz zasilany z USB-C do precyzyjnego usuwania kleju i cyny** z układów scalonych bez potrzeby użycia gorącego powietrza, lutownicy ani taśmy rozlutowującej.

Dzięki **kompaktowej budowie i precyzyjnej kontroli temperatury** sprawdzi się zarówno w serwisach GSM, jak i w domowych warsztatach elektronicznych.

Obsługuje większość chipów stosowanych w urządzeniach mobilnych - w tym **CPU, NAND oraz HDD**.


Ilość: **1szt.**



## □ Cechy i zastosowania □


- **Regulowany zakres temperatury 100-250°C - szybkie i bezpieczne usuwanie kleju oraz cyny.**
- **Wbudowany cyfrowy wyświetlacz - precyzyjna regulacja i kontrola temperatury.**
- **Kompaktowy i energooszczędny - idealny do stanowisk serwisowych o ograniczonej przestrzeni.**
- **Płyta grzewcza o niskim napięciu - brak ryzyka porażenia lub zakłóceń elektrostatycznych.**
- **Tryb automatycznego uśpienia - urządzenie wyłącza się po 30 minutach bezczynności.**
- **Obsługuje 99% układów BGA/IC - m.in. chipy Apple, Huawei i innych producentów.**
- **Nie wymaga użycia opalarki - wyższe bezpieczeństwo pracy z wrażliwymi komponentami.**

▣ **Szybka praca - podgrzej, przetrzyj i gotowe - bez skomplikowanych narzędzi.**



▣ **Zastosowanie** ▣

- **Usuwanie resztek kleju z CPU, NAND, HDD**
- **Delikatne odcynowanie bez narzędzi mechanicznych**
- **Naprawy i regeneracja układów w telefonach i laptopach**
- **Wymiana komponentów w pracy serwisowej i hobbystycznej**



### ⚙️ Specyfikacja techniczna ⚙️

- Marka: **SUNSHINE**
- Model: **SS-T12C**
- Moc: **45 W**
- Zakres temperatury: **100-250°C**
- Wymiary urządzenia: **77,8x75,8x20mm**
- Obszar roboczy: **24,5x22mm**
- Długość przewodu: **800mm**


- Zasilanie: **USB-C**
- Masa netto: **61,2g**
- Masa brutto: **140,2g**
- Wymiary opakowania: **121x87,8x26,6mm**




## □ Zawartość zestawu □

- Podgrzewacz SUNSHINE SS-T12C - **1szt.**
- Kabel zasilający USB-C - **1szt.**
- Instrukcja obsługi - **1szt.**


□ Certyfikat jakości - **lszt.**

















## Low voltage heating plate

Non-traditional 220V high-voltage heating with a gradual temperature rise, featuring an internal temperature control curve, ensuring no electric leakage or static electricity, making it safer.

## Automatic sleep


The machine will automatically enter sleep mode 30 minutes after it is turned on; when you press and hold the left and right buttons at the same time until the display area starts to display, the machine will wake up again and start working



1

## Compatible with a variety of chips

Fully fitted design,  
22\*24.5mm working area



2

## Easy to remove glue and tin


No air gun, no soldering iron,  
no desoldering tape required



3

## Intelligent digital display


Built-in curve temperature control,  
precise temperature control



4

## Adjustable temperature

Rapid heating, constant  
temperature heating





**Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - zapraszamy na nasze pozostałe aukcje.**