

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocna-lutownica-precyzyjna-80w-nowa-wersja-rt-s801a-14-zestaw-grotow-900m-p-8902.html>

MOCNA LUTOWNICA PRECYZYJNA 80W NOWA WERSJA RT S801A + 14 ZESTAW GROTÓW 900M

Cena brutto	84,07 zł
Cena netto	68,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000389
Kod EAN	6949639108654

Opis produktu

SLU0000389

LUTOWNICA PRECYZYJNA RT S801A 80W HIT! + 14 POPULARNYCH GROTÓW 900M

ATUTY

- **NOWA WERSJA!**
- **DUŻA MOC - ŁATWE LUTOWANIE**
- **REGULACJA CYFROWA TEMPERATURY**
- **WYŚWIETLACZ LCD**
- **MECHANICZNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA W KOLBIE**
- **ZESTAW GROTÓW UNIWERSALNYCH**

ZGODNIE Z UWAGAMI KLIENTÓW WPROWADZILIŚMY UDOSKONALENIA:

- ☐ **ZMIENILIŚMY PRZEWÓD ZASILAJĄCY NA DROŻSZY - MIĘKKI I ELASTYCZNY !**
- ☐ **DODATKOWO KABEL TEN NIE BĘDZIE JUŻ ZBYT KRÓTKI - MA AŻ 160 CENTYMETRÓW !**

Z WASZĄ POMOCĄ, NASZE LUTOWNICE TO NAJLEPSZY WYBÓR !



☐ **Najnowsza** cyfrowa lutownica kolbowa **Reball Technology S801A o mocy 80W (ver.2.0)** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutownia **ołowiowego jak i bezołowiowego.**

☐ **Zgodnie z uwagami klientów, teraz lutownica jest jeszcze lepsza. Poprawiliśmy jakość i długość przewodu !**

☐ **Ta lutownica jest bezkonkurencyjna w kategorii cena/jakość !**

Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane groty 900M to najpopularniejszy model na rynku.

Model S801A posiada dodatkowo:


- ☐ **funkcję kalibracji temperatury**
- ☐ **automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania**
- ☐ **wyłącznik zasilania**

W zestawie znajdują się:

- ☐ **lutownica TT S801A 80W z grotem 900M-T-I**
- ☐ **14 dodatkowych grotów:** 900M-T-B 2szt, 900M-T-I 2szt, 900M-T-K 2szt, 900M-T-1.5C 1szt, 900M-T-2C 1szt, 900M-T-3C 2szt, 900M-T-4C 1szt, 900M-T-1.2D 1szt, 900M-T-1.6D 1szt, 900M-T-3.2D 1szt

Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**
- moc: **80W**
- zakres temperatur: **180-480°C**
- oporność izolacji: **100MΩ**
- wytrzymałość elektryczna: **> 1200V**
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: **cyfrowe**
- model używanych grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**
- groty wymienne: **tak**
- **nowy przewód zasilający: miękki i elastyczny**
- **długość przewodu zasilającego: 160cm**
- groty element grzejny: **tak**
- waga z grotami: **170g**

Modele grotów występujące w zestawie:




☐ **Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**