



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocna-spawarka-do-plastiku-stacja-hot-air-do-lutowania-yihua-993dm-iv-1000w-p-10022.html>



MOCNA SPAWARKA DO PLASTIKU STACJA HOT AIR DO LUTOWANIA YIHUA 993DM-IV 1000W

Cena brutto	764,54 zł
Cena netto	621,58 zł
Numer katalogowy	XSLU0000532
Kod EAN	6949639124944

Opis produktu

SLU0000532

MOCNA STACJA LUTOWNICZA NA GORĄCE POWIETRZE
YIHUA 993DM-IV 1000W
O PRZEPŁYWIE POWIETRZA DO 120l/min
Z ŁATWO WYMIENIALNYMI DYSZAMI



Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. Bardzo dobrze nadaje się dla **profesjonalnego serwisu** jak i dla **elektronika hobbisty**.

YIHUA 993DM-IV to stacja lutownicza na **gorące powietrze** (hotair).

Urządzenie przeznaczone jest do:

- **lutowania i wylutowywania podzespołów elektronicznych,**
- **spawania plastików.**

Stacja posiada funkcje:

- ustawienia temperatury pracy w zakresie **100-500°C,**
- regulacji przepływu powietrza w zakresie **1-120l/min,**
- cyfrowa kalibracja temperatury,
- przełączanie przyciskiem między gorącym a chłodnym powietrzem,



Stacja posiada również:

- **regulację przepływu powietrza** z zastosowaniem wysoko wydajnej **bezszczotkowej turbiny**,
- **duży cyfrowy i jasny wyświetlacz LED**,
- **możliwość zapisu ustawień temperatury na 3 osobnych kanałach pracy**
- **linijkowy wskaźnik mocy na wyświetlaczu LED**,
- **opcja swobodnej zmiany jednostki temperatury °C / °F**.

Urządzenie charakteryzuje **kompaktowa obudowa**, która zajmuje niewiele miejsca.



Dane techniczne:

- model: **YIHUA 993DM-IV**
- napięcie zasilania: 220-230V 50/60Hz
- moc: 1000W
- **przepływ powietrza do 120 litrów/minutę [max]**



- regulacja temperatury gorącego powietrza: 100-500°C
- średnica montażowa dysz: 22mm
- wymiary: 200mm x 164mm x 156mm
- waga stacji: 4,3kg

W tym modelu wprowadzono praktyczny dwufunkcyjny przycisk w kolbie lutowniczej:

- krótkie naciśnięcie przycisku powoduje **przełączenie kolby z funkcji grzania na schładzanie**. Kolba zaczyna dmuchać zimnym powietrzem, a na wyświetlaczu pojawia się napis COL. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie gdy nie chcemy go uszkodzić gorącym powietrzem,
- długie naciśnięcie przycisku powoduje **przejście stacji do stanu standby** do temperatury 100°C.



Charakterystyka modelu 993DM-IV:

- **duży czytelny wyświetlacz** wskazujący zadaną oraz rzeczywistą temperaturę kolby hotair jak również siłę przepływu powietrza,



- możliwość **ustawienia zwłocznego schładzania kolby** po jej odłożeniu na uchwyt,
- **solidna i praktyczna obudowa**,
- **sterowanie procesorowe** wysoka stabilność pracy, wydłużenie żywotności elementów grzejnych, oszczędność energii,
- **zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę**,
- możliwość cyfrowej **kalibracji temperatury**,
- **wbudowana w kolbę wysoko wydajna bezszczotkowa turbina** zapewniająca dużo wyższą trwałość i niezawodność urządzenia,
- **standardowa średnica montażowa dysz 22mm** pozwala zamontować pełną gamę innych dysz dostępnych w naszej ofercie.

Recenzję tego modelu jak i porównanie modeli stacji hotair:

- **Sugon 8620DX**
- **Sugon 8630 PRO**
- **Sugon 8650**
- **Quick 861DW**
- **Quick K8**
- **Quick 862DW+**
- **YIHUA 993DM-IV**

znajdziesz na naszych kanale YOUTUBE! Zapraszamy!



W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza YIHUA 993DM-IV - **1szt.**
- kolba lutownicza hot air - **1szt.**
- podstawka pod kolbę hot air - **1szt.**
- wymienna dysza okrągła prosta 5mm - **1szt.**
- wymienna dysza okrągła prosta 8mm - **1szt.**
- wymienna dysza okrągła prosta 10mm - **1szt.**
- wymienna dysza kwadratowa prosta 12x12mm - **1szt.**
- wymienna dysza okrągła kątowna 5mm o długości 25mm - **1szt.**
- przewód zasilający - **1szt.**
- instrukcja obsługi - **1szt.**



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Convenient Button

Just Only Press,
Free to Use 3 Functions





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

4S

Fast heating up

Power in welding



Temp. range: 100~500°C

Which model is right for you?





Advanced stand with removal of tips






The Real Structure of the Machine

Brushless vortex fan, Large airflow,
low noise, strong wind, energy saving

Air Volume Range: **1~120L/min**



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.