

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocna-stacja-lutownicza-hot-air-spawarka-do-plastiku-858d-pro-700wporadnik-p-7619.html>

MOCNA STACJA LUTOWNICZA HOT AIR SPAWARKA DO PLASTIKU 858D PRO 700W+PORADNIK

Cena brutto	179,10 zł
Cena netto	145,61 zł
Numer katalogowy	XSLU0000853
Kod EAN	5903815932816

Opis produktu

SLU0000853

STACJA LUTOWNICZA SPAWARKA DO SPOIW REBALL TECHNOLOGY 858D PRO 700W

ATUTY

- wersja 858D PRO
- moc 700W
- temperatura MAX 500°C
- bezszczotkowy silnik
- 5 dysz w zestawie
- poradnik Podstawy Lutowania



HOT AIR SPAWARKA REBALL 858D PRO


Kompaktowa **stacja hot air uniwersalnego przeznaczenia, jest rozwinięciem znanego i sprawdzonego modelu 858D**. Stacja może służyć zarówno do prac lutowniczych w **zakresie elektroniki** jak i np. do **spawania plastików**. Ten model stacji jest bardzo uniwersalny, tak do naprawy elektroniki, lub jako spawarka do naprawy pękniętych elementów plastikowych, np. zderzaków aut.

Kompaktowa obudowa zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni w miejscu użytkowania.

W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza **REBALL 858D PRO 700W - 1 szt.**,
- kolba lutownicza na gorące powietrze - **1 szt.**,
- wymienne dysze hotair - **5 szt.**,
- przewód zasilający - **1 szt.**,
- polska instrukcja obsługi - **1 szt.**,

- poradnik "Podstawy lutowania" - **1 szt.**



KOMPENDIUM WIEDZY - eBook

Poradnik "Podstawy lutowania" został stworzony przez nas z myślą o pasjonatach elektroniki, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace serwisowe przy użyciu lutownic precyzyjnych i stacji lutowniczych oraz zadbać by ich serwis był nowoczesny.

Poradnik na ponad 40 stronach w sposób bardzo przystępny wprowadza w tajniki sprzętu, zasad prawidłowego lutowania, właściwego doboru i wykorzystania chemii i akcesoriów, oraz przygotowania stanowiska pracy.

Kompedium to przekazuje niezbędne informacje, podpowiada rozwiązania, wyjaśnia różnice techniczne, by Twoja przygoda z lutowaniem od początku cechowała się najwyższym poziomem profesjonalizmu.

Poradnik w wersji elektronicznej PDF wysyłamy po zakupie.





CHARAKTERYSTYKA

- solidna, lekka i kompaktowa budowa
- **duża moc lutownicy hotair 700W z płynną regulacją temperatury w zakresie 100-500°C**
- stacja umożliwia **szybkie nagrzewanie** do zadanej temperatury
- **regulacja siły nadmuchu kolby hotair**
- kolba hotair po odłożeniu jej na uchwyt **automatycznie wystudza element grzejny do 100°C** i przechodzi w **tryb czuwania**
- możliwość **szybkiej kalibracji**
- nadmuch hotair przy użyciu **cichej bezszczotkowej turbiny a nie kompresora**
- stacja **stabilizuje zadaną temperaturę** i utrzymuje ją podczas pracy
- kolba wykonana w technologii **ESD SAFE**
- **wyświetlacz LED** wyświetlający temperaturę na wylocie kolby
- **elastyczny przewód kolby** zwiększa mobilność oraz wygodę pracy.

Stacja wyposażona jest dodatkowo w **system automatycznego chłodzenia** po zakończeniu pracy lutownicy hotair. Po

odłożeniu kolby na uchwyt **automatycznie schładza grzałkę do 100°C**, po czym **automatycznie przechodzi w stan czuwania** (grzałka zostaje wyłączona). **Przedłuża to żywotność elementu grzejnego**. Po ponownym zdjęciu kolby z uchwytu **stacja wraca do wcześniejszych ustawień** i nagrzewa grzałkę do zadanej temperatury.

Kolba uniesiona w kierunku górnym przełącza stację hot air w tryb auto sleep - jest to zabezpieczenie przed oparzeniem.



DANE TECHNICZNE

- model: **858D PRO**
- napięcie zasilania: **AC220-240V 50/60Hz**
- moc: **700W**
- przepływ powietrza: **120l/min**
- regulacja temperatury: **100 - 500°C**
- stabilność temperatury: **± 1°C**

- wentylator: **bezszybkowy**
- poziom hałasu:
- długość przewodu zasilającego: **ok. 1,5m**
- wysokość: **ok. 13cm**
- szerokość: **ok. 9.5cm**
- długość: **ok. 16.5cm**
- waga: **ok. 600g.**



PREZENTACJA STACJI 858D PRO

Zapraszamy do obejrzenia tego modelu na naszym kanale YouTube:

<https://youtu.be/FtfGfDbRbOY?si=VMIRYW15zRyV2Ibk>



DODATKOWE FUNKCJE

Wydmuch gorącego powietrza realizowany jest poprzez **turbinę**, dzięki temu mamy **pewność długotrwałej, bezawaryjnej pracy** ze **stabilnością siły nadmuchu** oraz zapewnia to **bardzo cichą pracę**.

Stacja posiada **solidną metalową obudowę**.

Procedura szybkiej kalibracji temperatury:

- włączając urządzenie przełącznikiem POWER **trzymaj równocześnie** przycisk zwiększania temperatury
- stacja przejdzie w **tryb kalibracji**
- za pomocą przycisków do kontroli temperatury możesz zmniejszyć lub zwiększyć **temperaturę o 100°C**
- po kalibracji po kilku sekundach stacja **sama przejdzie do trybu normalnej pracy**.



KOLBA LUTOWNICZA + 5 DYSZ

Stacja została wyposażona w ergonomiczną kolbę na gorące powietrze oraz w 5 wymiennych dysz.

Parametry techniczne:

- długość kolby: **ok. 25cm**
- szerokość kolby: **ok. 5.5cm**
- waga: **ok. 212g**
- długość przewodu kolby: **ok. 1m**
- dysza prosta **3mm**
- dysza prosta **5mm**
- dysza prosta **8mm**
- dysza prosta **10mm**
- dysza prosta **12mm**

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór dysz do tego modelu.







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

















Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.