

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocna-stacja-lutownicza-hot-air-sprawarka-do-plastiku-858d-pro-700wporadnik-p-7619.html>

MOCNA STACJA LUTOWNICZA HOT AIR SPAWARKA DO PLASTIKU 858D PRO 700W+PORADNIK

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000853
Kod EAN	5903815932816

Opis produktu

SLU0000853

STACJA LUTOWNICZA SPAWARKA DO SPOIW REBALL TECHNOLOGY 858D PRO 700W

ATUTY

- wersja 858D PRO
- moc 700W
- temperatura MAX 500°C
- bezszczotkowy silnik
- 5 dysz w zestawie
- poradnik Podstawy Lutowania



HOT AIR SPAWARKA REBALL 858D PRO


Kompaktowa **stacja hot air uniwersalnego przeznaczenia, jest rozwinięciem znanego i sprawdzonego modelu 858D**. Stacja może służyć zarówno do prac lutowniczych w **zakresie elektroniki** jak i np. do **spawania plastików**. Ten model stacji jest bardzo uniwersalny, tak do naprawy elektroniki, lub jako spawarka do naprawy pękniętych elementów plastikowych, np. zderzaków aut.

Kompaktowa obudowa zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni w miejscu użytkowania.

W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza **REBALL 858D PRO 700W - 1 szt.**,
- kolba lutownicza na gorące powietrze - **1 szt.**,
- wymienne dysze hotair - **5 szt.**,
- przewód zasilający - **1 szt.**,
- polska instrukcja obsługi - **1 szt.**,

- poradnik "Podstawy lutowania" - **1 szt.**



KOMPENDIUM WIEDZY - eBook

Poradnik "Podstawy lutowania" został stworzony przez nas z myślą o pasjonatach elektroniki, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace serwisowe przy użyciu lutownic precyzyjnych i stacji lutowniczych oraz zadbać by ich serwis był nowoczesny.

Poradnik na ponad 40 stronach w sposób bardzo przystępny wprowadza w tajniki sprzętu, zasad prawidłowego lutowania, właściwego doboru i wykorzystania chemii i akcesoriów, oraz przygotowania stanowiska pracy.

Kompedium to przekazuje niezbędne informacje, podpowiada rozwiązania, wyjaśnia różnice techniczne, by Twoja przygoda z lutowaniem od początku cechowała się najwyższym poziomem profesjonalizmu.

Poradnik w wersji elektronicznej PDF wysyłamy po zakupie.





CHARAKTERYSTYKA

- solidna, lekka i kompaktowa budowa
- **duża moc lutownicy hotair 700W z płynną regulacją temperatury w zakresie 100-500°C**
- stacja umożliwia **szybkie nagrzewanie** do zadanej temperatury
- **regulacja siły nadmuchu kolby hotair**
- kolba hotair po odłożeniu jej na uchwyt **automatycznie wystudza element grzewczy do 100°C** i przechodzi w **tryb czuwania**
- możliwość **szybkiej kalibracji**
- nadmuch hotair przy użyciu **cichej bezszczotkowej turbiny a nie kompresora**
- stacja **stabilizuje zadaną temperaturę** i utrzymuje ją podczas pracy
- kolba wykonana w technologii **ESD SAFE**
- **wyświetlacz LED** wyświetlający temperaturę na wylocie kolby
- **elastyczny przewód kolby** zwiększa mobilność oraz wygodę pracy.

Stacja wyposażona jest dodatkowo w **system automatycznego chłodzenia** po zakończeniu pracy lutownicy hotair. Po

odłożeniu kolby na uchwyt **automatycznie schładza grzałkę do 100°C**, po czym **automatycznie przechodzi w stan czuwania** (grzałka zostaje wyłączona). **Przedłuża to żywotność elementu grzejnego**. Po ponownym zdjęciu kolby z uchwytu **stacja wraca do wcześniejszych ustawień** i nagrzewa grzałkę do zadanej temperatury.

Kolba uniesiona w kierunku górnym przełącza stację hot air w tryb auto sleep - jest to zabezpieczenie przed oparzeniem.



DANE TECHNICZNE

- model: **858D PRO**
- napięcie zasilania: **AC220-240V 50/60Hz**
- moc: **700W**
- przepływ powietrza: **120l/min**
- regulacja temperatury: **100 - 500°C**
- stabilność temperatury: **± 1°C**

- wentylator: **bezszybkowy**
- poziom hałasu:
- długość przewodu zasilającego: **ok. 1,5m**
- wysokość: **ok. 13cm**
- szerokość: **ok. 9.5cm**
- długość: **ok. 16.5cm**
- waga: **ok. 600g.**



PREZENTACJA STACJI 858D PRO

Zapraszamy do obejrzenia tego modelu na naszym kanale YouTube:

<https://youtu.be/FtfGfDbRbOY?si=VMIRYW15zRyV2Ibk>



DODATKOWE FUNKCJE

Wydmuch gorącego powietrza realizowany jest poprzez **turbinę**, dzięki temu mamy **pewność długotrwałej, bezawaryjnej pracy** ze **stabilnością siły nadmuchu** oraz zapewnia to **bardzo cichą pracę**.

Stacja posiada **solidną metalową obudowę**.

Procedura szybkiej kalibracji temperatury:

- włączając urządzenie przełącznikiem POWER **trzymaj równocześnie** przycisk zwiększania temperatury
- stacja przejdzie w **tryb kalibracji**
- za pomocą przycisków do kontroli temperatury możesz zmniejszyć lub zwiększyć **temperaturę o 100°C**
- po kalibracji po kilku sekundach stacja **sama przejdzie do trybu normalnej pracy**.



KOLBA LUTOWNICZA + 5 DYSZ

Stacja została wyposażona w ergonomiczną kolbę na gorące powietrze oraz w 5 wymiennych dysz.

Parametry techniczne:

- długość kolby: **ok. 25cm**
- szerokość kolby: **ok. 5.5cm**
- waga: **ok. 212g**
- długość przewodu kolby: **ok. 1m**
- dysza prosta **3mm**
- dysza prosta **5mm**
- dysza prosta **8mm**
- dysza prosta **10mm**
- dysza prosta **12mm**

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór dysz do tego modelu.







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

















Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.