


Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocny-serwisowy-podgrzewacz-bga-lcd-led-946c-800w-p-13867.html>

## MOCNY SERWISOWY PODGRZEWACZ BGA LCD LED 946C 800W!

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>499,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>405,69 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>XLC00188</b>              |
| Kod EAN          | <b>6949639106957</b>         |

### Opis produktu

LC00188

## SERWISOWY PODGRZEWACZ BGA, LCD, LED YOUYUE 946C 800W



Uniwersalny podgrzewacz **YOUYUE 946C** przeznaczony jest m.in do:

- rozpiwu lutowia na układach BGA
- wymiany diod na taśmach LED
- napraw ekranów LCD
- oraz innych napraw m.in elektroniki

**Podgrzewacz posiada grubą płytę grzewczą wykonaną ze stopu aluminium.** Dzięki zastosowaniu aluminium uzyskujemy precyzyjną kontrolowaną przez sterownik temperaturę ze stałą jej wartością w czasie (zmniejszenie wahań temperatury i wpływu otoczenia do minimum). Przekłada się to na powtarzalność procesu jak i zmniejsza do minimum możliwość przegrzania i uszkodzenia układów BGA.

#### Cechy podgrzewacza:

1. Dzięki wykorzystaniu systemu kontroli i pomiaru temperatury PID urządzenie jest bardzo dokładne w zakresie utrzymania zadanej temperatury.
2. Funkcja **korekcji temperatury** poprawia jakość i dokładność jej pomiaru.
3. Automatywna funkcja pamięci parametrów zapamiętuje i utrzymuje ustawione wcześniej wartości.
4. Dokładne wykonanie płyty grzewczej ze stopu aluminium zapewnia precyzyjne i równomierne przekazywanie ciepła oraz zapobiega deformacji przy lutowaniu przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
5. Urządzenie przeznaczone jest do lutowania diod LED oraz wszelkiej elektroniki w tym podgrzewania PCB i układów BGA z zastosowaniem lutowania ołowowego i bezołowowego.

Dysponując dość **powierzchnią grzewczą 200x200mm** można wymienić lutowie (kulki) na kilku układach BGA na raz.

**Dzięki odpowiednim grzałkom i max. temp grzania wynoszącej aż 350°C podgrzewacz służy do rozpiętu zarówno lutowania ołowiu jak i bezołowiowego.**




**Dane techniczne:**

- płyta grzewcza: 200x200mm
- zakres temperatury: 50-350C
- dokładność ustawienia temperatury: 1C
- regulacja temperatury: cyfrowa (wyświetlacz LED)
- maksymalny rozmiar podgrzewanego ekranu LCD: 5,5"
- moc: 800W
- napięcie zasilania: 220-250VAC
- waga: 6kg

**W skład zestawu wchodzi:**

- podgrzewacz LCD/BGA YOUYUE 946C
- instrukcja obsługi
- oryginalny karton



**Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - zapraszamy na nasze pozostałe aukcje.**