

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/multimetr-reczny-cyfrowy-zoyi-zt-5b-miernik-napiecia-pradu-auto-bluetooth-p-11333.html>

MULTIMETR RĘCZNY CYFROWY ZOYI ZT-5B MIERNIK NAPIĘCIA PRĄDU AUTO BLUETOOTH

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XAPP0000165
Kod EAN	5903815935053

Opis produktu

APP0000165

MULTIMETR RĘCZNY MIERNIK CYFROWY ZOYI ZT-5B

□ Z FUNKCJĄ ŚLEDZENIA WYNIKÓW PRZEZ BLUETOOTH NA TELEFONIE Z ANDROID lub iOS



Uniwersalny przyrząd pomiarowy niezbędny w każdym warsztacie elektrycznym, elektronicznym jak i w domu. Łatwy w obsłudze. Zwarta budowa wyposażona w **uchylną podstawkę** ułatwiającą obserwację pomiarów oraz **ochronną elastyczną obudowę** chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Duży wyświetlacz, dodatkowo podświetlany (**podświetlenie uruchamiane przyciskiem**), pozwala na komfortową pracę w każdych warunkach oświetleniowych. Oprócz podstawowych funkcji pomiarowych oferowanych przez multimetry cyfrowe takich jak:

- pomiar napięcia AC/DC,
- pomiar rezystancji,

miernik posiada także dodatkowe **automatyczne funkcje** takie jak:

- pomiar pojemności,
- pomiar temperatury,
- bezdotkowy wykrywacz napięcia zmiennego AC NCV np. pod tynkiem,
- wskaźnik NCV oraz wykrywanie fazy,

- □ test diod,
- □ pomiar wartości skutecznej True RMS 10-400Hz,
- □ akustyczny tester ciągłości,
- □ pomiar częstotliwości,
- □ zatrzymanie pomiarów (HOLD),
- □ automatyczny wyłącznik w przypadku bezczynności,
- □ komunikacja z telefonem przez BLUETOOTH,
- □ wskaźnik niskiego napięcia,
- □ oświetlenie LED z tyłu miernika.



Zastosowanie multimetru

- □ **diagnostyka samochodowa:** akumulator, alternator, bezpieczniki, przełącznik, przekaźniki, układ zapłonu, pobór prądu akumulatora przy wyłączonym silniku,
- □ **elektronika domowa:** przewody, gniazda, sprzęt elektroniczny,



- □ **serwis:** elektryczny i elektroniczny,
- □ **edukacja:** szkolnictwo i dydaktyka.

Dane techniczne modelu ZOYI ZT-5B

- □ **zasilanie:** 2x bateria 1,5 (AA brak w zestawie)
- □ **wysokość:** 115mm
- □ **szerokość:** 60mm
- □ **grubość:** 28mm
- □ **temperatura pracy:** 0°C ~ 40°C
- □ **temperatura przechowywania:** -10°C - 60°C
- □ **metoda pomiarowa:** podwójny przetwornik A/D
- □ **polaryzacja:** automatyczna
- □ **próbkowanie:** 3x sek.
- □ **wyświetlacz:** LCD
- □ **maksymalne wskazanie:** 6000



- Bluetooth connection: Yes
- Screen display: 6000 words
- AC voltage: 600V
- DC voltage: 600V
- AC current: 10A
- DC current: 10A
- Resistance: 60mΩ
- Capacitance: 6mF
- Frequency: 10MHz
- NCV: Yes
- Temperature: - 20~1000°C
- 4~1832°F

Zakresy pomiarowe

- □ **napięcie stałe DC:** 500mV - 600VDC
- □ **napięcie przemiennie AC:** 1V - 600VAC
- □ **prąd stały DC:** 60mA - 10A
- □ **prąd zmienny DC:** 60mA - 10A
- □ **rezystancja:** 10hm - 10MOhm
- □ **pojemność:** 600uF - 6000uF
- □ **częstotliwość:** 10Hz - 1000Hz
- □ **temperatura:** -20C - 1000C
- □ **sygnalizacja dźwiękowa:**

Zawartość zestawu

- multimetr ZOYY ZT-5B - **1 szt.**
- przewody pomiarowe o długości 70cm - **1 para**

- przewody do pomiaru temperatury - **1 para**
- polska instrukcja obsługi - **1 szt.**
- oryginalny karton - **1 szt.**



Komunikacja przez BLUETOOTH

Multimetr posiada również możliwość **śledzenia wyników na bieżąco na telefonie z Androidem lub iOS za pomocą aplikacji Bluetooth DMM.**

Można ją pobrać skanując kod QUERY który znajduje się również na opakowaniu miernika.









- Bluetooth connection: Yes
- Screen display: 6000 words
- AC voltage: 600V
- DC voltage: 600V
- AC current: 10A
- DC current: 10A
- Resistance: 60mΩ
- Capacitance: 6mF
- Frequency: 10MHz
- NCV: Yes
- Temperature: - 20~1000°C
- 4~1832°F














DC voltage (V)	0.01V~600V	± (0.5%+3)
AC voltage (V)	0.01V~600V	± (1.0%+3)
AC current (A)	0.1mA~9.999A	± (2.0%+3)
DC current (A)	0.1mA~9.999A	± (1.0%+4)
Resistance (Ω)	0.1KΩ~60mΩ	± (1.0%+3)
Capacitance (F)	0.01nF~6mF	± (3.5%+4)
Frequency (Hz)	0.01Hz~10MHz	± (1%+2)
Temperature	- 20~1000°C - 4~1832°F	± (3%+5)
Frequency in AC mode	40Hz~1kHz	
Bluetooth connection	✓	
Diode	✓	
On-off beep	✓	
Display screen	6000 words	
Range	Automatic	
Material	ABS/PVC	
Sampling rate	3 times/sec	
True effective value	✓	
Data retention	✓	
Screen backlight	✓	
Low voltage prompt	✓	
Automatic shut-down	✓	
Flashlight	✓	
NCV	✓	
Size	115*60*28mm	
Battery Type	1.5V AA battery*2	







Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.