



Dane aktualne na dzień: 25-10-2025 22:39

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/odsysacz-do-cyny-mocny-aluminiowy-odciag-reczny-lutowniczy-kaisi-k-331-hq-p-13477.html>

ODSYSACZ DO CYNY MOCNY ALUMINIOWY ODCIĄG RĘCZNY LUTOWNICZY- KAISI K-331 HQ

Cena brutto	31,94 zł
Cena netto	25,97 zł
Numer katalogowy	XSLU0000955
Kod EAN	6949639143938

Opis produktu

SLU0000955

ALUMINIOWY ODSYSACZ LUTOWNICZY DO CYNY - KAISI K-331

Odsysacz cyny służy do **usuwania spoiwa lutowniczego** oraz **wylutowywania elementów elektronicznych**. Odsysacz charakteryzuje się dużą siłą ssącą, niską wagą, wysoką trwałością oraz odpornością na wysoką temperaturę. Odsysacz posiada tłoczek z uszczelnieniem a także aluminiową obudowę co umożliwia długotrwałą pracę. Końcówka teflonowa PTFE, antystatyczna.

W zestawie zapasowa końcówka ssąca do odsysacza.

Dane techniczne:

- średnica wewnętrzna końcówki teflonowej: 2mm
- średnica zewnętrzna końcówki teflonowej: 4mm
- długość odsysacza: 17cm





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







REBALL
TECHNOLOGY


Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







Solder sucker





Solder Sucker Size



No clogging design



Heat-resistant silicone nozzle



Durable spring



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Replace silicone nozzle



Take off the old silicone nozzle, cut the spare silicone hose to a suitable length according to different use requirements, and reinstall it.




HOW TO USE



1. Press the solder sucker operation button until it locks.

2. Silicone nozzle is close to the molten solder.



3. Press the release button, and the melted solder at the solder joint will be sucked clean with great suction.

Tip: Press the operation button again before reuse to drain the waste solder



Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.